



FIRMAT PER

Secretaria de l'Ajuntament de Guadassuar  
Maria Jesús Dasí Dasí  
31/1/2024

NIF: P4614100H

Secretaria

Expedient 934612Y

## SESSIÓ NÚMERO 1/2024

<b>ASSISTENTS</b>	ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 8 DE GENER DE 2.024.
<b>PRESIDENT</b>	A la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Guadassuar, a les 13:30 hores del dia indicat anteriorment, es van reunir els Srs. que s'expressen al marge, membres de l'Excm. Ajuntament, sota la presidència del Sr. alcalde, amb l'assistència de la Sra. secretària de la corporació.  Oberta la sessió, Sr. alcalde va ordenar el començament, conforme a la relació d'assumptes especificats en l'orde del dia, cursat prèviament i oportunament.
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER	
<b>VOCALS</b>	
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS Sra. MARIA ISABEL LÓPEZ OLAYA Sra. MARÍA MARTÍNEZ GIMENO Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA	
<b>EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA</b>	
<b>SECRETÀRIA</b>	
Sra. MARÍA JESÚS DASÍ DASÍ	

**1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.**

Per la secretària va ser llegida la minuta de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 de desembre de dos mil vint-i-tres, remesa per fotocòpia per al seu repàs.

Al terme de tot això el Sr. president va sotmetre l'assumpte a votació i va declarar que, per unanimitat, la Junta de Govern ACORDA: Prestar-li la seua aprovació.

**2.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATERIA D'OBRES I ACTIVITATS****2.1.- OBRES**

No es va tractar cap assumpte.

**2.2.- Declaració de Caducitat de Llicències urbanístiques.**

No es va tractar cap assumpte.

**2.2.- ACTIVITATS**

**2.2.1.- A ALUCOVAL 2000 S.L per a "Fabricació d'Envasos d'Alumini de Paret Llisa mitjançant Estampació per a l'Alimentació" en carrer Benifaió 46**

**882866D - 2021/LAP\_03/000004 - 29104006.E21**

Procediment:	Llicència ambiental, d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana
Sol·licitant:	RICARDO BOLÓS VALLS
Document identitat:	19084987R
En representació de:	ALUCOVAL 2000 S.L



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA AADW YNR7 VKVX JX9J

**ACTA N° 1 Junta Govern ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024 - SEFYCU 4798931**La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pàg. 1 de 10



FIRMAT PER

Secretaria de l'Ajuntament de Guadassuar  
Maria Jesús Dasí Dasí  
31/1/2024

Secretaria

Expedient 934612Y

Document identitat:	B98367162
Domicili a efecte de notificacions:	L'ALCUDIA 13 46610-GUADASSUAR
Registre d'Entrada:	25/02/2021 i Núm. 634
Expedient Núm.	882866D - 2021/LAP_03/000004 - 29104006.E21
Activitat:	FABRICACIÓ D'ENVASOS D'ALUMINI DE PARET LLISA MITJANÇANT ESTAMPACIÓ PER A L'ALIMENTACIÓ
Emplaçament:	BENIFAIO 46 (Ref. Cadastral: 7504102YJ1470S0001WH)

Vist l'expedient que s'instruïx a instàncies de ALUCOVAL 2000 S.L, amb C.I.F n.º B98367162 i domicili social a Guadassuar, carrer l'Alcúdia, 13, de sol·licitud de Llicència Ambiental amb obres per a l'activitat de "Fabricació d'Envasos d'Alumini de Paret Llisa mitjançant Estampació per a l'Alimentació", amb emplaçament al carrer Benifaïo, 46 (Ref. Cadastral: 7504102YJ1470S0001WH).

**RESULTANT** que durant la tramitació de la Llicència Ambiental s'han emès els preceptius:

- Informe de compatibilitat urbanística favorable (expedient 2020/INF\_03/000039 - 28804011.E20)
- Informes tècnics favorables de l'enginyer tècnic industrial al projecte d'activitat i instal·lacions redactats per RICARDO BOLÓS VALLS, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado COITIG Valencia nº 5.059 (visat el 27 de gener de 2021 núm. VA00825/21), emès en data 22 d'octubre de 2021
- Informes tècnic favorable de l'arquitecta tècnica municipal al projecte d'obres redactat per Ricardo Bolos Valls (Ingeniero de la Edificación), emès en data 23 d'octubre de 2023
- Dictamen ambiental favorable de la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrada de data 20 de desembre de 2023.

**CONSIDERANT** que, d'acord amb el que es disposa en l'article 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, s'ha sotmés l'expedient a tràmit d'informació pública i audiència a confrontants, sense que s'hagen presentat al·legacions.

**CONSIDERANT** que a autoritzar l'activitat de referència s'ha seguit el que es disposa en el Títol III de la Llei 6/2014, art. 51 i següents, en quedar sotmesa al règim de Llicència Ambiental, en estar recollida en l'Annex II d'aquesta Llei.

**CONSIDERANT** que per la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrada s'ha emès Dictamen Ambiental favorable en data 20 de desembre de 2023, contemplant una sèrie de condicionaments a l'efecte de garantir les mesures proposades correctores i de seguretat per a reduir els efectes perniciosos o de risc.

**CONSIDERANT** que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 59 de la Llei 6/2014, emès el dictamen ambiental, s'ha donat audiència als interessats per un termini de deu dies, sense que conste que s'hagen formulat al·legacions.

**CONSIDERANT** que s'ha complert amb el que es disposa en l'article 60 de la Llei 6/2014 en tant que "(...) la llicència ambiental contindrà les prescripcions necessàries per a la protecció del medi ambient en el seu conjunt,..."

**CONSIDERANT** que, d'acord amb el que es disposa en l'art. 53.3 de la citada Llei 6/2014, i en la mesura en què és necessària la realització d'obres, la sol·licitud s'ha acompanyat del corresponent projecte que s'ha tramitat conjuntament amb la llicència



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA AADW YNR7 VKVX JX9J

**ACTA N° 1 Junta Govern ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024 - SEFYCU 4798931**La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pàg. 2 de 10



FIRMAT PER

Secretaria de l'Ajuntament de Guadassuar  
Maria Jesús Dasí Dasí  
31/1/2024



NIF: P4614100H

Secretaria

Expedient 934612Y

ambiental, amb la finalitat de comprovar que aquestes s'executen i desenvolupen d'acord amb la normativa vigent.

**I CONSIDERANT** el que es disposa en l'article 65 de la Llei 6/2014: Les llicències ambientals caducaran en els següents suposats:

- a) Quan l'exercici de l'activitat no s'inicie en el termini de tres anys, a partir de la data de l'atorgament de la llicència, sempre que en aquesta no es fixe un termini superior.
- b) Quan l'exercici de l'activitat o instal·lació es paralitze per termini superior a dos anys, excepte en casos de força major.

**I CONSIDERANT** que l'òrgan competent per resoldre l'expedient es l'Alcalde de conformitat amb el que preveu l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en ser l'òrgan competent per a l'atorgament de llicències llevat que les lleis sectorials ho atribueixen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local i que no obstant això, aquesta competència va ser delegada a la Junta de Govern Local per delegació (Decret d'Alcaldia n.º373, de 28 de juny de 2021 – 2021/OFI\_01/000185

La **JUNTA DE GOVERN**, amb la deliberació prèvia i per unanimitat, **ACORDA:**

**PRIMER.- Concedir la llicència ambiental** sol·licitada per ALUCOVAL 2000 S.L, amb C.I.F n.º B98367162 i domicili social a Guadassuar, carrer L'ALCUDIA 13 (46610), per a l'activitat de "Fabricació d'Envasos d'Alumini de Paret Llisa mitjançant Estampació per a l'Alimentació", amb emplaçament al carrer Benifaió, 46 (Ref. Cadastral: 7504102YJ1470S0001WH), que és tramita conjuntament amb l'execució dels obres i instal·lacions (art. 53.3 Llei 6/2014) d'acord amb el projecte d'activitat i instal·lacions redactat per Ricardo Bolós Valls, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado COITIG Valencia nº 5.059 (visat el 27 de gener de 2021 núm. VA00825/21) i projecte d'obres redactat per Ricardo Bolos Valls (Ingeniero de la Edificación), quedant en tot cas la llicència Ambiental condicionada al compliment dels següents condicionants:

**(I) CONDICIONANTS AMBIENTALS:**

L'exercici de l'activitat de "fabricació d'envasos d'alumini per a alimentació", ubicada al C/ Benifaió, 46, de Guadassuar i promoguda per ALUCOVAL 2000, S.L., és FAVORABLE, considerant la repercussió global sobre el medi ambient, si bé, per garantir les condicions ambientals i de seguretat d'aquesta activitat, objecte de llicència, s'imposen les mesures correctores següents:

1. Com a norma general, l'activitat ha d'estar connectada a una xarxa de clavegueram que conduïska els seus abocaments a una estació de tractament d'aigües residuals, sotmetent l'efluent al tractament previ que siga necessari per a complir amb l'exigit en les ordenances municipals o, en defecte d'això, en l'ordenança guia de l'entitat de sanejament.
2. Haurà de complir amb els límits de transmissió de nivells sonors establits en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció de la contaminació acústica.
3. Haurà de realitzar una auditoria acústica a l'inici de l'activitat o posada en marxa i, almenys, cada cinc anys, segons el regulat en l'article 18 del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.
4. Haurà de presentar l'informe preliminar de situació per a cadascun dels sòls en els quals es desenvolupa l'activitat, en compliment amb què s'estableix en l'article 3 del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, per tractar-se d'una activitat potencialment contaminant del sòl relacionada en l'annex I del citat Reial decret, davant el servei de residus de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
5. L'activitat està subjecta als requisits establits en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i la Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular en la Comunitat Valenciana.



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA AADW YNR7 VKVX JX9J

**ACTA N° 1 Junta Govern ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024 - SEFYCU 4798931**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pàg. 3 de 10



FIRMAT PER

Secretaria de l'Ajuntament de Guadassuar  
Maria Jesús Dasí Dasí  
31/1/2024



NIF: P4614100H

Secretaria

Expedient 934612Y

6. Els residus perillosos produïts hauran de ser retirats per un gestor autoritzat, en compliment del que s'estableix en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
7. L'emmagatzematge temporal de residus perillosos es realitzarà en la zona destinada a tal fi, segregat per tipus de residu, havent d'estar convenientment senyalitzat. Aquesta zona estarà dotada de superfícies impermeables i convenientment cobertes. Aquest emmagatzematge no pot excedir els temps establits en la legislació.
8. Haurà de complir amb el que es disposa en el Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre, d'envasos i residus d'envasos.
9. Haurà de complir amb les obligacions d'informació establides en l'article 65 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i l'article 59 de la Llei 5/2022, de 29 de novembre, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular en la Comunitat Valenciana.
10. Hauran de complir el preceptuat en el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments.
11. Haurà de complir amb el que s'estableix en la reglamentació vigent (Reglaments CE 1934/2004 i 2023/2006) sobre materials i objectes destinats a estar en contacte amb aliments i bones pràctiques de fabricació d'aquests materials.
12. Haurà de complir amb el que es disposa en el Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, i la Guia tècnica per a la Prevenció i Control de la Legionel·losi en instal·lacions.
13. Haurà de complir el preceptuat en el Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.
14. Haurà d'inscriure la instal·lació en el Registre Integrat Industrial del servei territorial de la conselleria competent en matèria d'indústria.
15. Haurà de complir amb el que s'estableix en la Llei 6/2022, de 5 de desembre, del Canvi Climàtic i la Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana.

L'activitat i les seues instal·lacions s'ajustaran a les condicions indicades al projecte tècnic i als diferents informes sectorials que consten a l'expedient, en els aspectes no fixats en aquest dictamen ambiental. S'han de complir totes les disposicions aplicables per garantir la seguretat, la salut de les persones i el medi ambient.

## **(II) ALTRES CONDICIONANTS, ADVERTÈNCIES I EXCLUSIONS:**

### **CONDICIONS URBANÍSTIQUES I INUNDABILITAT**

- El sòl en què troba l'edifici té les següents característiques:
- Classificació sòl URBANO (EL SEU)
- Qualificació sòl URBÀ INDUSTRIAL (EL SEU-I)
- Zona d'ordenació INDUSTRIAL EN POMA (INM-2)
- Sistema d'ordenació \*ALINEACION DE CARRER
- Tipologia edificatòria POMA COMPACTA
- Ús global INDUSTRIAL

Respecte els usos detallats, l'ús dominant de la zona d'ordenació és industrial o magatzem en polígon (Ind2).

- L'ús industrial o magatzem en polígon (Ind2) proposat en planta baixa amb una superfície de 2.195,93 m<sup>2</sup>, s'admet per ser l'ús dominant (l'activitat està qualificada com Ind2 segons certificat de compatibilitat urbanística).

### **CONDICIONANTS:**

- Es fixa un **termini de 2 mesos per a l'inici de les obres i un altre de 6 mesos per a la seua realització.**
- Iniciades les obres, s'haurà d'aportar **l'Acta de replantejament.**
- Durant l'execució, en el cas que existisca alguna modificació que afecte el Projecte bàsic, s'haurà de comunicar prèviament per a la seua autorització.
- **Finalitzades les obres**, s'haurà d'aportar el Certificat final d'obra.



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA AADW YNR7 VKVX JX9J

**ACTA N° 1 Junta Govern ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024 - SEFYCU 4798931**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pàg. 4 de 10



FIRMAT PER

Secretaria de l'Ajuntament de Guadassuar  
Maria Jesús Dasí Dasí  
31/1/2024



NIF: P4614100H

Secretaria

Expedient 934612Y

- **ADVERTENCIES:**

- Queda prohibit abocar a la xarxa de sanejament qualsevol tipus de residu produït en l'obra.
- S'haurà de reparar o indemnitzar qualsevol dany causat a elements urbanístics de la via com a paviments, voreres, fanals, senyals, arbres, canalitzacions, etc.

- **EXCLUSIONS:**

- Queden excloses del present informe altres autoritzacions per a l'ocupació de via pública amb materials o equips, o per a l'obertura de rases en via pública.

- **ALTRES CONSIDERACIONS:**

- La liquidació de la taxa d'obres i de l'ICIO es realitzaran d'acord amb l'actualització del pressupost fixat en **161.505,72 €**.
- Es recorda que una vegada finalitzada les obres s'haurà **d'actualitzar el Cadastre** a la nova realitat física, tant en usos com en superfícies."

**SEGON.-** D'acord amb el que s'estableix en l'article 61 de la Llei 6/2014, amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, i en tot cas una vegada concloses les obres i les instal·lacions necessàries, l'interessat haurà de presentar comunicació de posada en funcionament, acompanyant els documents que justifiquen haver complert tots els condicionants,

- Certificat final d'instal·lacions en el qual s'acredite que l'establiment s'ajusta al descrit en el projecte tècnic aportat i que les mesures correctores definides en el mateix han sigut correctament implantades. El certificat haurà de ser subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, o en defecte d'això, aportant **DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC DIRECTOR DE LA IMPLANTACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES**, juntament amb fotocòpia del DNI d'aquest, tal com estableix l'RD 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col·legial obligatori.
- Certificat de la instal·lació de protecció contra incendis signat per tècnic competent de l'empresa instal·ladora de compliment del reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis
- Certificat d'ignifugació de l'estructura portant i subgrau d'estabilitat de foc obtingut.
- Comunicació prèvia a la posada en servei d'establiments industrials i la seua inscripció en el registre integral industrial, davant els serveis territorials de la Conselleria d'Indústria.
- Comunicació prèvia de xicotets productes de residus tòxics i perillosos, davant la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic.
- Contracte amb empresa encarregada del manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.
- Contracte amb empresa encarregada del manteniment de les instal·lacions susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la legionel·la (Aigua Calenta Sanitària).
- Plànol en els quals quede representat gràficament correctament l'arqueta per a presa de mostres i connexió amb la xarxa general de sanejament

A instàncies de l'interessat, podrà procedir-se a substituir l'acta de comprovació municipal favorable sempre i quant s'acompanye a la comunicació d'inici d'activitat la



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA AADW YNR7 VKVX JX9J

**ACTA N° 1 Junta Govern ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024 - SEFYCU 4798931**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pàg. 5 de 10



FIRMAT PER

Secretaria de l'Ajuntament de Guadassuar  
Maria Jesús Dasí Dasí  
31/1/2024

Secretaria

Expedient 934612Y

documentació relacionada anteriorment i, a més, certificat d'Entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental que acredite l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la Llicència Ambiental conforme amb el que s'establix en l'art. 61.5 de la Llei 6/14, acreditatiu que es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques imposades en els termes anteriors.

En cas que no s'haguera iniciat l'activitat o executat les obres dins dels terminis abans establits i legalment exposat en el present acord, es procedirà d'ofici a arxivar-se l'expedient administratiu per caducitat sense perjudici de qualssevol altres actuacions legals que permeti la Llei.

**TERCER.-** La concessió de les presents llicències ambiental s'entén atorgada deixant fora de perill el dret de propietat i sense perjudici de tercer, podent les autoritats municipals o les autonòmiques, exercir en la forma previnguda, quantes facultats i funcions s'assenyalen en les Lleis 5/2014, 6/2014 i, en general, qualsevol disposició legal que li siga aplicable.

**QUART.-** Aprovar la liquidació de la taxa per atorgament de llicències d'obertura d'establiments, practicada de conformitat amb la corresponent Ordenança fiscal reguladora, la quota de la qual queda fixada en tres-cents quaranta-tres amb desset euros (343,17 €).

LIQUIDACIÓ DE LA TAXA	
IMPORT DE L'AUTOLIQUIDACIÓ	343,17 €
IMPORT DE LA TAXA	343,17 €
<b>DIFERÈNCIA A FAVOR DEL SUBJECTE PASSIU/AJUNTAMENT</b>	<b>0,00 €</b>

**CINQUÈ.-** Aprovar la liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que ascendix a la quantitat de quatre mil nou-cents quaranta-dos euros. (4.972 € = 3.06 % sobre 161.505,72 €), i la taxa per llicències urbanístiques que ascendix a la quantitat de huit-cents set amb cinquanta-dos euros (807,52 € = 0.50 % sobre 161.505,72 €), d'acord amb el següent detall:

LIQUIDACIÓ DE L'ICIO	
IMPORT DE L'AUTOLIQUIDACIÓ	4.972.-€
IMPORT DE L'ICIO	4.972.-€
<b>DIFERÈNCIA A FAVOR DEL AJUNTAMENT</b>	<b>00,00.- €</b>

LIQUIDACIÓ DE LA TAXA	
IMPORT DE L'AUTOLIQUIDACIÓ	807,52.-€
IMPORT DE LA TAXA	807,52.-€
<b>DIFERÈNCIA A FAVOR DEL AJUNTAMENT</b>	<b>00,00.- €</b>

\*Que el cost estimat de les actuacions projectades ascendeix a 161.505,72 €os, als efectes de la liquidació provisional dels tributs aplicables, a resultes del cost real de les efectivament realitzades.

**SISÈ.-** Que es notifique este acord als servicis econòmics de l'Ajuntament als efectes de practicar les liquidacions de les diferències a favor de l'Ajuntament de l'impost del ICIO i la taxa per llicències urbanístiques.

**SETÈ.-** Que es notifique en forma esta resolució als interessats, amb expressió dels recursos que contra la mateixa puguen formular-se, i es trasllade de la mateixa a el Servei Territorial de Medi Ambient i a les altres entitats i organismes l'informe de les quals era preceptiu en aquest procediment.



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA AADW YNR7 VKVX JX9J

ACTA N° 1 Junta Govern ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024 - SEFYCU 4798931

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pàg. 6 de 10





FIRMAT PER

Secretaria de l'Ajuntament de Guadassuar  
Maria Jesús Dasí Dasí  
31/1/2024



NIF: P4614100H

Secretaria

Expedient 934612Y

**HUITÉ.-** Que es procedisca a la inscripció de la llicència ambiental en el Registre Ambiental d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produïska per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seua interposició sense que s'haja notificat la seua resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós-administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entenga desestimat.

Tot això, sense perjudici de poder interposar l'interessat/ada qualsevol altra reclamació que estime procedent.

### **2.3.- LLICÈNCIES PER A PARCEL·LACIÓ**

No es va tractar cap assumpte.

### **3.- CONTRACTACIÓ.**

No es va tractar cap assumpte.

### **4.- DESPATX EXTRAORDINARI**

De conformitat amb el que disposa el número 4 d'article 91 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde va preguntar sobre si algun/a regidor/a desitjava sotmetre a la consideració de la Junta de Govern algun assumpte no comprés en l'Orde del Dia, no tenint cabuda este en el punt de Prec i Preguntes.

Continuant amb l'ús de la paraula, el Sr. Alcalde va posar de manifest la conveniència de tractar l'assumpte sobre donar compte de l'informe del departament d'Urbanisme en el procediment d'autorització ambiental integrada de l'activitat de Centre de gestió de residus biosanitaris i transferència de residus perillosos i no perillosos en el polígon 7 parcel·la 5.

Sotmés a votació l'assumpte va resultar, per unanimitat que el dit assumpte va aconseguir la categoria d'URGENT, obrint-se, per tant, debat sobre el mateix.

**4.1.- Expt. 1563903N: SOL·LICITUD INFORME ARTICLE 34 LLEI 6/2014 EXP. 113/14 IPPC MCS (TMA). AAI RESIDUS PERILLOSOS.**

Es dóna compte de l'informe del departament d'Urbanisme en el procediment d'autorització ambiental integrada de l'activitat de Centre de gestió de residus



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA AADW YNR7 VKVX JX9J

**ACTA N° 1 Junta Govern ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024 - SEFYCU 4798931**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pàg. 7 de 10



FIRMAT PER

Secretaria de l'Ajuntament de Guadassuar  
Maria Jesús Dasí Dasí  
31/1/2024

NIF: P4614100H

Secretaria

Expedient 934612Y

biosanitaris i transferència de residus perillosos i no perillosos en el polígon 7 parcel·la 5, del següent tenor literal:

**INFORME DEL DEPARTAMENT D'URBANISME  
AUTORIZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA  
INFORME COMPETÈNCIES MUNICIPALS AMBIENTALS**

Procediment:	Autorització Ambiental Integrada, d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana
Expedient Núm.	1563903N
Expedient conselleria	113/14 IPPC (AAI) 52/2017-AAI (1863676) (DIA)
Activitat:	CENTRE DE GESTIÓ DE RESIDUS BIOSANITARIS I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS
Emplaçament:	Polígon 7 parcel·la 5 (Ref. Cadastral 3687644YJ1338N0001ZI)

**ANTECEDENTS**

En data 14/02/2014, l'Ajuntament de Guadassuar emet informe urbanístic, el qual conclou:

*"La actividad resulta compatible con el planeamiento en la zona previo el cumplimiento del condicionado de la ficha correspondiente al citado PRI-I1, que se transcribe:*

- i. Se asegurará la adecuada conexión viaria del sector en la red viaria de los sectores Industriales colindantes.*
- ii. Se garantizará la disponibilidad de recursos hídricos para atender la demanda del sector debidamente acreditado por el Organismo de Cuenca competente, u organismo legal que lo sustituya.*
- iii. Se conectará la red de saneamiento del sector a la EDAR a ejecutar en el sector SUZI-3 (la construcción de la misma ira a cargo del SUZI-3 y del PRI-I1 en proporción a las superficies edificables de cada uno de ellos).*
- iv. Respecto a los residuos generados se deberá recoger las disposiciones de la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana, quedando prohibido cualquier tipo de vertido e inyección al subsuelo."*

En data 26/05/2017, el tècnic municipal emet informe desfavorable en l'àmbit de les competències urbanístiques municipals, en els següents termes:

- *"Que per a la instal·lació de l'activitat ressenyada es va emetre pel tècnic que subscriu informe de compatibilitat urbanística condicionat (expedient 28804015.e15)*
- *Que en dit informe es fixaven les condicions de caràcter urbanístic prèvies a la que quedava subjecta l'activitat i que literalment es transcriuen.*
- *Que la parcel·la on es pretén ubicar l'activitat no té, segons l'article 177 de la LOTUP, la condició jurídica de solar; està sotmesa al règim d'actuacions integrades, Sector PRI-I1, no compta amb ordenació pormenoritzada ni amb elements d'urbanització bàsics, el que impedeix que es pugui autoritzar l'exercici de qualsevol activitat o obra."*

En data 05/06/2017, la Junta de Govern, acorda:

- *"... analizando el contenido del informe previo de compatibilidad urbanística condicionado de fecha 10 de febrero de 2014, informa desfavorablemente a la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), por incumplimiento de la incompatibilidad urbanística al no contar la parcela con ordenación pormenorizada ni con los elementos urbanísticos básicos, lo que*



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA AADW YNR7 VKVX JX9J

**ACTA Nº 1 Junta Govern ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024 - SEFYCU 4798931**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pàg. 8 de 10





FIRMAT PER

Secretaria de l'Ajuntament de Guadassuar  
Maria Jesús Dasí Dasí  
31/1/2024



NIF: P4614100H

Secretaria

Expedient 934612Y

*impide que se pueda autorizar el ejercicio de cualquier actividad y obra.”*

En data 30/10/2018 , la Secretària Autònoma de Medi ambient i Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient desestima el Recurs d'alçada interposat contra la Resolució de 31/06/2018 de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental en l'expedient 113/14 IPPC en la qual s'acorda la denegació de l'autorització ambiental integrada a l'empara del art 33.2 de la llei 6/2014.

En data 30/05/2023 la Secció primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dintre del procediment ordinari nº 1/000245/2018-S anul·la les Resolucions assenyalades en el paràgraf anterior i ordena continuar amb la tramitació de la AAI.

En data 21/06/2023 i registre d'entrada num. 3.398, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament rural, Emergència climàtica i transició ecològica remet la resolució de la sentència num. 140 de la Secció primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

En data 13/09/2023 i registre d'entrada 4.662, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament rural, Emergència climàtica i transició ecològica, remet la DIA del projecte.

En data 30/11/2023 i registre d'entrada num. 6.334, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori sol·licita en compliment de la sentència num. 140 de la Secció primera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que es procedisca a continuar amb el tràmit de l'expedient.

#### INFORME

Vist que la sentència ens indica que continuem amb el tràmit de l'expedient i vist el punt en el que es troba l'expedient, **INFORME:**

- 1) D'acord amb el que indica l'article 34 de la Llei 6/2014, del 25 de Juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats de la Comunitat Valenciana, s'informa sobre les matèries que son de competència municipal.
- 2) Que, d'acord amb el planejament vigent, el terreny objecte del present informe, té les següents característiques:
  - a. Planejament municipal vigent: Pla General d'Ordenació Urbana de Guadassuar (aprovat per la CTU 17/07/2013, publicat en el BOPV nº 222, de 18/09/2013).
  - b. Classificació del sòl: Sòl urbà no desenvolupat.
  - c. Qualificació urbanística del sòl: Sòl urbà industrial no desenvolupat, inclòs en el PRI-I1.
  - d. No disposa d'ordenació detallada.
  - e. No disposa de la condició jurídica de solar, segons l'article 186 del TRLOTUP.
  - f. Modificacions de planejament urbanístic municipal en elaboració o tràmit que, en el seu cas, li puguen afectar: No
- 3) L'Ajuntament de Guadassuar té les següents Ordenances en vigor:
  - a. Ordenança municipal reguladora de instal·lacions solars fotovoltaïques d'autoconsum, publicada al BOPV nº30 de data 15/02/2021
  - b. Ordenança municipal de prevenció i control de la contaminació de les aigües residuals, publicada al BOPV nº 152 de data 10/08/2020
  - c. Ordenança municipal d'usos i costums rurals publicada al BOPV en data 2/02/2016
  - d. Reglament regulador del Servei d'abastiment d'aigua potable publicada al BOPV nº 164 de data 12/07/2007
- 4) En l'emplaçament indicat NO existeix xarxa de clavegueram municipal per tant les mesures correctores de gestió de les aigües residuals hauran de garantir que



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA AADW YNR7 VKVX JX9J

**ACTA Nº 1 Junta Govern ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024 - SEFYCU 4798931**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pàg. 9 de 10



FIRMAT PER

Secretaria de l'Ajuntament de Guadassuar  
Maria Jesús Dasí Dasí  
31/1/2024



NIF: P4614100H

Secretaria

Expedient 934612Y

- no es produeix cap tipus de contaminació. Les mesures correctores hauran de determinar si resulta necessària la instal·lació d'una Estació de Depuració d'aigües residuals i a més a més, determinar si les aigües depurades es van a vessar o a transportar a una EDAR per a que les gestione.
- 5) En el moment en que es desenvolupe el sector i es dispose d'un sistema de clavegueram, d'acord amb el que indica l'Ordenança de prevenció i control de la contaminació de les aigües residuals haurà de facilitar la següent informació per a poder autoritzar la connexió:
    - a. Determinació de com s'ha de produir la connexió a la xarxa del clavegueram
    - b. Classificació de l'activitat
    - c. Classificació de l'abocament
    - d. Volum d'aigua consumida
    - e. Volum màxim i mitjana mensual d'aigua residual generada per l'activitat
    - f. Règim de variacions del cabal d'aigua residual generada
    - g. Característiques contaminants de l'aigua residual generada
    - h. Tractament de depuració
    - i. Característiques contaminants de l'aigua residual una vegada tractada
    - j. Volum màxim i mitjana mensual de l'aigua residual abocada
    - k. Gestió de fangs i altres derivats del procés de depuració
    - l. Pla d'autocontrol de mostreig i anàlisi d'aigües residuals
    - m. Pla de la xarxa de recollida d'aigües residuals i punt de connexió
  - 6) En l'emplaçament indicat NO es disposa de xarxa d'abastiment d'aigua potable per tant haurà de preveure l'abastiment d'aigua necessària a les instal·lacions.
  - 7) En el moment en que es desenvolupe el sector i es dispose d'una xarxa d'abastiment d'aigua potable s'estarà d'acord amb l'establert al Reglament regulador del Servei d'abastiment d'aigua potable.
  - 8) En cas que s'instal·le una planta solar fotovoltaica d'autoconsum s'acomplirà amb el que indica l'ordenança d'instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum.

#### CONCLUSIONS

Vist el que s'indica a l'informe es conclou el següent:

**S'informa per a que es remeta l'expedient a la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental per a que emeta el corresponent dictamen ambiental."**

La Junta de Govern es dóna per assabentada.

#### 5.- PRECS I PREGUNTES

No es van formular.

I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la Presidència, sent l'hora de les catorze trenta de tot això, jo, la Secretària, certifique.

Guadassuar, data de la firma electrònica

La secretària,



AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Codi Segur de Verificació: NCAA AADW YNR7 VKVX JX9J

**ACTA N° 1 Junta Govern ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024 - SEFYCU 4798931**

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i la resta d'informació està disponible en <https://guadassuar.sede.dival.es/>

Pàg. 10 de 10