



GENERALITAT
VALENCIANA

S+EM AGÈNCIA
DE SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

Pla Territorial Municipal davant d'Emergències de GUADASSUAR



GENERALITAT
VALENCIANA

S+EM



Ajuntament
Guadassuar

*Pla Territorial Municipal davant
d'Emergències de Guadassuar
2022*

Pla Territorial Municipal de Guadassuar

SUMARI:

INTRODUCCIÓ.....	5
1.1. OBJECTIU.....	5
1.2. ABAST.....	5
1.2.1. Funcional.....	5
1.2.2. Territorial.....	6
1.3. JUSTIFICACIÓ LEGAL.....	6
2. CARACTERÍSTIQUES MUNICIPALS	9
2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA, LÍMITS I SUPERFÍCIE.....	9
2.2. POBLACIÓ.....	10
2.2.1. Nuclis habitats	12
2.3. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES DEL MUNICIPI.....	13
2.3.1. Climatologia.....	13
2.3.2. Orografia.....	20
2.3.3. Hidrologia	21
2.3.4. Geologia.....	24
2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ	26
2.5. ACTIVITATS ECONÒMIQUES I SOCIOLABORALS.....	28
2.6. SERVICIS MUNICIPALS.....	29
3. ANÀLISI DELS RISCS.....	36
3.1. RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL.....	36
3.1.1. Risc d'Incendi Forestal	36
3.1.2. Risc d'Inundacions	38
3.1.3. Risc Sísmic.....	46
3.1.4. Risc de Nevades.....	49
3.1.5. Risc en el Transport de Mercaderies Perilloses.....	50
3.1.6. Risc d'Accidents Greus en els quals intervinguen substàncies perilloses.....	52
3.1.7. Risc d'Accident Industrial.....	53
3.1.8. Risc per concentració de masses.....	54
3.2. PLANS D'ACTUACIÓ MUNICIPAL NECESSARIS.....	55

4. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ	56
4.1. ESQUEMA ORGANITZATIU	56
4.2. CECOPAL (CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA MUNICIPAL)	57
4.3. DIRECTOR DEL PLA	58
4.4. COMITÉ ASSESSOR	59
4.5. GABINET D'INFORMACIÓ	60
4.6. CENTRE DE COMUNICACIONS	60
4.7. CCE DE LA GENERALITAT	61
4.8. PMA (LLOC DE COMANDAMENT AVANÇAT)	63
4.9. UNITATS BÀSIQUES	65
4.9.1. Unitat Bàsica de Seguretat	65
4.9.2. Unitat Bàsica d'Intervenció	66
4.9.3. Unitat Bàsica Sanitària i Assistencial	67
4.9.4. Unitat Bàsica de Suport Logístic	67
4.10. VOLUNTARIAT	68
5. OPERATIVITAT	69
5.1. NOTIFICACIÓ	69
5.2. ACTIVACIÓ DEL PLA	69
5.2.1 Preemergència	70
5.2.2. Emergència	71
5.2.3. Fi de la preemergència / emergència	71
5.3. ESQUEMES D'ACTIVACIÓ	72
5.4. PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ	76
5.4.1. En cas de preemergència:	76
5.4.2. En cas d'emergència:	76
5.5. REPOSICIÓ DE SERVEIS BÀSICS I TORNADA A LA NORMALITAT	78
5.5.1. Reposició de serveis bàsics	78
5.5.2. Tornada a la normalitat	79
5.6. MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ	80
5.6.1. Evacuació	81
5.6.2. Ordre d'evacuació	82
5.6.3. Avís a la població	83
5.6.4. Punts de concentració	83
5.6.5. Mitjans de transport	84
5.6.6. Alberg d'evacuats	84

5.6.7. Dades evacuació dels nuclis	85
5.7. INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ	86
6. INTEGRACIÓ DEL PTM EN EL PLA TERRITORIAL D'EMERGÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.....	87
7. IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE L'OPERATIVITAT DEL PLA	88
7.1. IMPLANTACIÓ	88
7.1.1. Fases de la implantació.....	88
7.1.2. Verificació de la infraestructura	89
7.1.3. Difusió del Pla	89
7.1.4. Formació i ensinistrament.....	89
7.1.5. Simulacres	90
7.1.6. Informació preventiva a la població	90
7.2. MANTENIMENT DE L'OPERATIVITAT DEL PTM	91
7.2.1. Actualització - Revisió	91
7.2.2. Formació Permanent	91
ANNEXOS	
Annex I. Aprobació y Homologació del Pla	92
Annex II. Catàleg de Mitjans i Recursos	93
Annex III. Directori	99
Annex IV. Cartografia	101

EQUIP REDACTOR

En el desenvolupament del Pla d'Actuació Municipal davant d'Emergències ha participat un equip multidisciplinari de tècnics de Sequoia Gestió Ambiental SL de diferents especialitats:

Nom	Titulació	Tasques que ha desenvolupat	DNI/Col·legiat
Alejandro Martorell Reig	Llic. en Ciències Ambientals. Ing.Tèc. Agrícola	Direcció i Supervisió	20839136-D 595 3546
Sara Nebot Meneu	Graduada en Geografia i Medi Ambient Màster en Riscs Naturals	Redacció, coordinació i supervisió	21795199-P 3296

A València, 10 de Març de 2022



Director del PAM – (Sequia Gestión Ambiental SL)

Alejandro Martorell Reig

Llic. en Ciències Ambientals nº 595

Ing.Tècnic Agrícola nº 3546

DNI: 20839136-D

1.

Introducció

1.1. Objectiu.

El Pla Territorial Municipal enfront d'Emergències de Guadassuar (PTM d'ara en avant) té com a objectiu obtenir la màxima protecció per a les persones, el medi ambient i els béns, que puguin resultar afectats en qualsevol situació d'emergència, establint per a això una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, tant públics com privats en el municipi, que permeta fer front a situacions de risc o emergència greu. És per això un pla de protecció civil i de gestió per a fer front a emergències excepcionals o col·lectives en les quals existisca greu risc.

Com és sabut, la Llei 17/2015, de 9 de Juliol sobre protecció civil, afirma que aquesta acció administrativa de protecció constitueix l'afirmació d'una àmplia política de seguretat que troba el seu fonament jurídic, dins de la Constitució Espanyola, en l'obligació dels poders públics de garantir el dret a la vida i a la integritat física, com primer i més important de tots els drets fonamentals, en els principis de solidaritat interterritorial i en les exigències d'eficàcia i coordinació administrativa.

1.2. Abast.

1.2.1. Funcional.

El PTM és l'eina que ha d'oferir resposta a riscos genèrics i actuar com a complementari de qualsevol Pla d'actuació específic elaborat, així com d'aquells Plans d'Autoprotecció d'edificis públics i establiments de pública concurrència que es consideren en el municipi.

El PTM ha de ser elaborat i aprovat pels òrgans competents del municipi, és a dir, ha de ser aprovat pel Ple de la Corporació Local i s'integrarà, en el seu cas, en els Plans Supramunicipals i haurà de ser homologat pels òrgans competents de la Comunitat Autònoma Valenciana, en aquest cas per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

Quan se superen els recursos inclosos en aquest Pla, s'ha de sol·licitar l'activació complementària d'algun dels Plans Especials o del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana, segons l'esquema previst en la legislació vigent en la Comunitat Valenciana en matèria de gestió d'emergències.

1.2.2. Territorial.

L'abast territorial del Pla és el terme municipal de Guadassuar, constituït pels límits geogràfics definits en el propi Pla. Per això, el PTEM és l'instrument organitzatiu general de resposta a situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública, i estableixen els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient en el Municipi de Guadassuar.

En aquest aspecte, correspon també a l'autoritat municipal la responsabilitat primària de l'adopció de les mesures necessàries, d'acord amb el que s'estableix en els plans de protecció civil d'àmbit local, situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública dins del terme, i especialment la constitució dels centres de coordinació municipals en aquelles emergències que, per la seua envergadura, s'estime necessari, d'acord amb els plans d'emergència activats.

1.3. Justificació Legal.

En aquest apartat es reflectirà la legislació bàsica sobre protecció civil, així com la normativa que sobre el tema haja desenvolupat el propi municipi.

Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, l'objecte de la qual és assegurar la coordinació, la cohesió i l'eficàcia de les polítiques públiques de protecció civil.

- ✖ En el seu article 15.2 diu *"Són Plans Territorials tots aquells que s'elaboren per a fer front als riscos d'emergències que es puguin presentar en el territori d'una comunitat autònoma o d'una entitat local. Aquests plans seran aprovats per l'administració corresponent, autonòmica o local, de conformitat amb el que es preveu en la seua legislació específica"*.

Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que en el seu article 25.2 estableix que *"El Municipi exercirà en tot cas, competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries"*:

- ✖ Protecció Civil, prevenció i extinció d'incendis.

Reial decret 407/1992, de 24 d'Abril, pel qual s'aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil. Norma Bàsica que constitueix el marc fonamental per a la integració dels Plans de Protecció Civil en un conjunt operatiu i susceptible d'una ràpida aplicació.

- ✖ Segons l'article 3.1. *"els Plans Territorials s'elaboraran per a fer front a les emergències generals que es puguin presentar en cada àmbit territorial de Comunitat Autònoma i d'àmbit inferior, i establirà l'organització dels serveis i recursos que procedisquen bé de la*

pròpia Administració que efectua el Pla, d'altres Administracions Públiques o d'altres Entitats públiques o privades".

- ✖ L'article 8.3. estableix que *"les entitats locals elaboraran i aprovaran, quan siga procedent i segons el marc de planificació establert en cada àmbit territorial, els seus corresponents Plans Territorials de protecció civil"*.
- ✖ La competència de direcció i coordinació de les accions previstes en aquests plans, correspon a l'autoritat local, sense perjudici que en el cas de ser activat el Pla Territorial d'àmbit superior, tals funcions les exercisca l'autoritat designada en aquest.

Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

- ✖ L'article 14.1.b estableix que correspon als municipis *"elaborar i aprovar el Pla Territorial Municipal enfront d'emergències"* i l'article 14.1.d que correspon als municipis *"elaborar el mapa de riscos i el catàleg de recursos municipals en situacions d'emergència."*
- ✖ L'article 23.1 estableix que *"els plans territorials d'àmbit inferior al comunitari seran d'àmbit municipal i supramunicipal"*, i en l'article 23.2 que aquests *"plans acomodaran la seua estructura i contingut a les directrius disposades en aquesta llei i a les quals fixe el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana."*
- ✖ L'article 23.3 estableix que *"aquests Plans seràn aprovats pels Plens de les seues respectives corporacions locals, o per l'òrgan supramunicipal, en el seu cas, previ al tràmit d'informació pública, havent de ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana."*

Tenen caràcter de Pla Director els següents:

Decret 119/2013, de 13 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el PLA TERRITORIAL D'EMERGÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Té el caràcter del Pla Director i conté les directrius per a l'elaboració dels plans de caràcter municipal i supramunicipal.

Decret 163/98, de 6 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla d'Emergència Especial enfront d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana.

Decret 81/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Pla Especial enfront del Risc d'Inundacions de la Comunitat Valenciana.

Decret 44/2011, de 29 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Especial enfront del Risc Sísmic en la Comunitat Valenciana.

Decret 49/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Especial davant el Risc d'Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril en la Comunitat Valenciana.

Ordre 69/2020, de 6 d'agost de la Conselleria de Justícia Interior i Administració Pública, pel qual s'aprova el Pla davant Emergències Aeronàutiques d'Aviació Civil de la Comunitat Valenciana.

Decret 114/2013, de 30 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Especial davant el Risc Radiològic de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 20 octubre de 2009, de la Sotssecretària, per la qual es publica l'acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2009, pel qual s'aprova el Pla Director corresponent al Pla d'Emergència nuclear exterior a la central nuclear de Cofrentes (PENVA).

Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses.

Procediment d'Actuació enfront del Risc de Nevades en la Comunitat Valenciana. Va entrar en vigor després de l'informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de la CV, el dia 23 de juliol de 1993. Procediment actualitzat amb data 12/12/2019.

2.

Característiques Municipals

En aquest document es relaciona el conjunt de dades que descriuen les característiques geogràfiques, físiques i climàtiques més significatives del municipi.

2.1. Situació geogràfica, límits i superfície.

El municipi de Guadassuar, amb una població total de 5.902 en 2020 (INE, 2021), està situat en la zona central de la comarca de la Ribera Alta, dins de la província de València (Comunitat Valenciana, Espanya). El terme municipal limita amb els termes de Tous, L'Alcúdia, Massalavés, Carlet, Algemesí, Alzira, Alginet i Benimodo. Prop del terme conflueixen els rius Xúquer i Magre.

La següent taula mostra les dades bàsiques del terme quant a coordenades i superfície.

Comarca	Ribera Alta
Coordenades geogràfiques	39°11'00"N 0°28'41"O
Límits	Nord: Alginet, Carlet, L'Alcúdia, Tous
	Sud: Alzira, Benimodo, L'Alcúdia, Massalavés, Tous
	Est: Algemesí
	Oest: Tous
Superfície	35,34 km ²

Cal destacar que el terme de Guadassuar divideix el terme municipal de L'Alcúdia en dos, per la seua part central, la qual cosa fa que el propi terme de Guadassuar quede separat en dues parts o lòbuls fusiformes. Aquests dos lòbuls tenen una longitud aproximada de 9 km i uns 3 km d'amplària.




Figura 1. Mapa bàsic de situació del terme de Guadassuar amb els seus elements principals.

2.2. Població.

El terme de Guadassuar conté dos nuclis de població principals, els habitants de la qual es mostren en la següent figura.

ANY 2021	TOTAL	HOMES	DONES
Població	5.938	2.886	3.052
Nucli principal (Guadassuar)	5.847	2.836	3.011
Disseminats	91	50	41

Figura 2. Font: Padró Continu 2021 (INE).

Per a valorar la població que habita en habitatges disseminats es pot consultar l'Annex Cartogràfic (IV), en el qual es distingeixen els diferents espais del terme, amb la finalitat de facilitar la cerca de persones en cas d'urgència als Serveis d'Emergència.

La població de Guadassuar ha patit lleugers canvis en els últims 15 anys pel que respecta al seu nombre, com pot veure's a continuació.




Figura 3. Evolució de la població de Guadassuar (2008-2020). Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (2021).

Una altra dada important pel que respecta a la població és l'edat segons el sexe, destacant, com s'observa en la següent gràfica, la major presència de població adulta (entre 35-55 anys) i el major nombre de població femenina jove (5-25 anys) que anciana (>70). La piràmide, per tant, mostra una estructura de població jove.




Figura 4. Piràmide de població de Guadassuar a 1 de gener de 2020. Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (2021).

Finalment i encara que la seua proporció respecte al total d'habitants no siga elevada, es mostra la població per nacionalitat i sexe de Guadassuar, la qual cosa resulta important a l'hora del coneixement del territori i dels seus riscos.

La població immigrant sol tindre menor informació de l'espai en el qual habita, simplement per desconeixement d'aquest.





Figura 5. Població de Guadassuar per nacionalitat i sexe a 1 de gener de 2020. Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (2021).

2.2.1. Nuclis habitats

Nom del Nucli Urbà		Població (2021)	Població estival	Vies d'accés i evacuació
Nucli principal (Guadassuar)		5.847	Sense dades	CV5230, A-7 CV-50 CV-523
Disseminats	Cassupet	91	300	CV-522
	La Garrofera			Camí de l'Emmallada dels Cabres, Camí de la Garrofera (Via Pecuària), A-7
TOTAL		5.938	+6.238	-

Guadassuar compta amb tres nuclis habitats: el principal, on es troba en nucli urbà de Guadassuar, i dos disseminats, Cassupet i La Garrofera. El disseminat de Cassupet se situa entre el marge esquerre del riu Magre i el Circuit de la Ribera, mentre que en la partida de la Garrofera es troben una sèrie d'habitatges dispersos, situades al voltant de la Font de la Garrofera, la Zona d'Oci i la Casa dels Frares. Tots dos nuclis dispersos estan conformats, en la seua majoria, per habitatges de segona residència. El terme de Guadassuar compta amb un total de 637 habitatges rústics.

A continuació es mostra la ubicació dels nuclis disseminats habitats de Guadassuar:



Malgrat no ser un nucli de població, ha de nomenar-se el Polígon Industrial La Garrofera, que es troba entre la Séquia Real del Xúquer i el nucli poblacional de Montortal (pertanyent al final de L'Alcúdia) i el Polígon Industrial Oest, per albergar a treballadors i treballadores en horari laboral que podrien veure's afectats en cas d'emergència.

2.3. Principals característiques geogràfiques del municipi.

2.3.1. Climatologia

El clima de Guadassuar correspon al semi-àrid, mesotèrmic, amb hiverns suaus i estius calorosos i secs.

A. Temperatures

La temperatura mitjana anual de Guadassuar és suau i les mitjanes dels mesos més freds i càlids se situen entre 10 °C i 27 °C per als anys 2018-2020. No obstant això, de manera puntual i segons el mes concret al qual ens referim, descendeixen o ascendeixen lleugerament aqueixos valors.

Any	Temp. mínima mitjana	Temp. mitjana	Temp. màxima mitjana
2018	12,4	20,7	27,0
2019	10,2	18,2	26,7
2020	10,2	18,4	26,9

Figura 6. Temperatures mitjanes a Guadassuar (2018-2020). Font: AVAMET (www.avamet.org).

Els mesos més freds solen ser gener-febrer amb temperatures mínimes de 5-6 °C, mentre que els mesos més càlids són juliol-agost, amb temperatures que poden arribar a superar els 30 °C.

La següent figura mostra les temperatures mitjanes mensuals tant mínimes com màximes, ressaltant els valors mínims i màxims d'aquestes, que corresponen amb els mesos de gener (xifres més baixes de temperatures mitjanes mínimes), de juliol (xifra més elevada de les temperatures mitjanes mínimes) i d'agost (xifra més elevada de les temperatures mitjanes màximes).

MES	Temperatura mitjana de les temperatures mínimes diàries	Temperatura mitjana mensual	Temperatura mitjana de les temperatures màximes diàries
GEN	5,1	9,9	14,7
FEBR	5,9	10,4	15,0
MAR	7,7	13,1	18,4
ABR	10	15,5	21
MAIG	13	19,1	25,1
JUNY	17,1	23,2	29,3
JUL	20,1	26	31,9
AG	20,4	25,6	30,9
SET	17,8	22,8	27,8
OCT	13,4	18,1	22,9
NOV	9	13,5	18
DES	5,5	10,4	15,3
ANY	12,1	17,3	22,5

Quant a les nits tropicals anuals, per als últims tres anys, es mostra la següent taula.

	MAIG	JUNY	JUL	AG	SET	OCT	NOV	TOTAL
2018	0	7	29	26	12	0	0	74
2019	1	3	27	22	9	1	1	64
2020	1	5	27	26	5	1	0	64

Figura 7. Nombre de nits tropicals a Guadassuar en els últims 3 anys. Font: AVAMET.

Pel que respecta als dies de calor (temperatures màximes superiors a 32 °C), a Guadassuar s'han patit un total de 97 dies de calor en els últims tres anys, sent juliol i agost els mesos en què es

produeixen la majoria d'aquests dies. No obstant això, la temporada de calor ha passat de situar-se en els mesos juny-agost a estendre's sis mesos (maig-octubre).

	MAIG	JUNY	JUL	AG	SET	OCT	TOTAL
2018	0	2	13	13	2	0	30
2019	1	6	12	10	6	1	36
2020	1	5	8	16	1	0	31

Figura 8. Nombre de dies de calor a Guadassuar en els últims 3 anys. Font: AVAMET.

Guadassuar (que pertany a la zona termoclimàtica 19) ha patit en diverses ocasions l'avís i la posada en alerta sanitària del terme pels riscos potencials derivats d'onades de calor.

En relació amb les temperatures més fredes, Guadassuar ha patit 6 dies de fred (temperatura màxima inferior a 10 °C) en els anys 2019 i 2020. Els valors que contenen asterisc suposen dies en què les temperatures mínimes han sigut inferiors a 0 °C, la qual cosa equival a dies de gelades.

	DES	GEN	FEBR	MAR	ABR	MAIG	TOTAL
2019	0	3	0	0	0	1	3
2020	1	1	0	1	0	0	3

Figura 9. Nombre de dies fred i dies de gelades a Guadassuar en els últims 2 anys. Font: AVAMET.

En relació amb el risc de nevades en el municipi, cal dir que el risc és baix, encara que experiències passades com amb Fliomena mostren que en comarques de l'Horta, la Ribera Alta i Baixa i la Marina Alta i Baixa, els efectes de borrascas intenses poden propiciar danys i interrupcions de serveis bàsics, a causa de les baixes temperatures, que en aquest temporal van aconseguir temperatures màximes de 10 °C en els col·legis i escoles de Guadassuar.

Tenint en compte les dades de dies de fred a l'any i de dies de gelades, cal dir que el risc de gelades i onades de fred és baix. Les gelades es concentren sobretot al gener i febrer, amb l'entrada de vents del nord. Estadísticament el nombre de dies de gelades és de 3 dies a l'any.

D'altra banda, el risc per onades de calor és major que el d'onades de fred, amb unes màximes estivals que són originades per la influència de vents secs procedents del sud, a més de ser conseqüència al seu torn de la gran insolació. La influència de brises marines suavitza les temperatures extremes, encara que cada vegada seran més notables les nits tropicals i els dies de calor, a conseqüència del canvi climàtic.

Les onades de calor han afectat el municipi de Guadassuar en diverses ocasions, destacant la de juliol de 2027, juny de 2019, agost de 2019 i agost de 2021. La Generalitat, en aquestes ocasions, activa el nivell d'alerta sanitària en els municipis de la zona.

B. Precipitacions

Les precipitacions mitjanes anuals se situen al voltant de 512 mm de mitjana, encara que, com demostra la següent figura, la quantitat varia en funció de l'any i de si es produeixen o no episodis de pluges torrencials.

ANY / ESTACIÓ	Riu Magre	Complex de Valoració de Residus	Cooperativa
2006	435,4		
2007	557,0		
2008	543,6	-	-
2009	618,4	-	-
2010	477,0	-	-
2011	432,6	-	-
2012	580,0	-	-
2013	252,0	-	-
2014	192,6	-	-
2015	293,1*	-	-
2016	323,2	-	-
2017	299,6	-	-
2018	722,4	224,4*	614,0*
2019	-	340,0	505,6
2020	-	472,2*	778,2

*falten dades d'un o diversos mesos

Figura 10. Precipitacions anuals en les diferents estacions del terme de Guadassuar (2006-2020).

Font: AVAMET (www.avamet.org).

Si es té en compte la precipitació mensual (mm) en l'estació Riu Magre, s'observen alguns episodis de pluges més torrencials (superant els 130 mm/mes al novembre de 2006, 2012 i 2018), mentre que altres mesos tenen una tendència més seca (gener-març i juny-juliol). Els mesos de setembre i de novembre són els que més precipitació registren, mentre que el mes de juliol és el que menor quantitat pluja rep.

A la primavera i tardor es concentra la major incidència de precipitacions. El mes més plujós és novembre, i és precisament en l'estació tardorenca quan és més probable el despenjament de bosses d'aire fred en altura (DANA o "Gota Freda") sobre la vertical del sud-est/est de la Península Ibèrica.

En estos casos, al costat d'una alta temperatura de l'aigua del Mar Mediterrani (que afavoreix els processos d'evaporació) i l'entrada de vents d'origen marítim (predominant el component d'est o llevant), donen lloc a pluges molt eficients que aconsegueixen puntualment intensitat molt forta o torrencial, sent a més persistents.

Tot això, juntament amb la disposició paral·lela a la costa de les serres, afavoreix aquest tipus de pluges, la qual cosa és comuna en tota la comarca de la Ribera Alta.

Un d'aquests episodis va ser el de novembre de 2020, que anava acompanyat de pluges i ratxes de vent, causant la suspensió de les classes en el municipi de Guadassuar juntament amb altres termes de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. En este episodi es va produir la inundació d'alguns camins rurals, havent de ser tallats pel risc en cas que la població els creuara.

A finals d'agost de l'estiu passat (30 d'agost de 2021) una forta tempesta acompanyada de pluja, calamarsa i fortes ratxes de vent va descarregar amb intensitat en tota la província de València, deixant 29,4 l/m² de precipitació acumulada a Guadassuar.

La figura situada a continuació mostra la precipitació mensual entre els anys 2006 i 2018 en l'estació de Guadassuar "Riu Magre". Les xifres ressaltades en blau suposen una precipitació major a 130 mm, i les totals mostren els mesos en què es van produir major quantitat de pluges.

El mes de juliol, com es pot observar, és el més sec de tots els mesos de l'any a Guadassuar per al període 2006-2018.

Any	GEN	FEBR	MAR	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AG	SET	OCT	NOV	DES
2006	122,8	21,8	1,6	15,4	39,2	6,0	0,0	0,2	54,4	3,8	135,2	35,0
2007	96,4	21,8	62,4	82,6	25,2	0,0	0,0	11,4	118,6	93,4	0,0	45,2
2008	3,4	13,2	0,4	6,8	88,2	59,2	9,8	2,2	117,4	125,8	40,2	77,0
2009	43,2	17,0	85,4	10,2	5,2	4,0	2,2	6,2	325,0	36,0	1,0	83,0
2010	82,8	53,2	56,8	29,8	39,8	33,2	0,2	20,4	23,0	73,2	24,8	39,8
2011	44,2	2,6	86,4	34,6	72,4	0,4	14,8	0,0	12,4	48,6	111,6	4,6
2012	50,2	0,8	57,2	34,0	7,0	2,4	6,4	91,8	117,4	24,4	180,0	8,4
2013	1,2	61,8	22,8	71,4	44,8	4,2	1,6	32,0	1,2	1,4	2,0	7,6
2014	11,4	7,0	22,0	7,8	6,8	10,6	2,6	1,6	27,4	4,0	62,4	29,0
2015	17,0	22,6	90,0	3,0	13,6	21,9	4,2	19,6	95,8	5,2	..	0,2
2016	1,0	2,2	26,4	26,2	24,0	0,2	0,0	14,6	53,4	6,2	84,8	84,2
2017	97,4	7,4	65,6	5,4	6,6	14,8	1,6	23,8	45,8	21,6	9,6	0,0
2018	18,2	55,8	15,0	11,2	7,6	150,6	17,6	..	..	77,4	138,6	8,4
TOTAL	589.2	287.2	592	338.4	380.4	307.5	61	223.8	991.8	521	790.2	422.4

Figura 11. Precipitacions mensuals a Guadassuar (2006-2018). Font: AVAMET (www.avamet.org).

Els episodis de fortes pluges poden desembocar en inundacions al produir-se el desbordament dels caixers del terme, al haver acumulació d'aigua en la superfície, etc. Actualment Guadassuar té risc mitjà d'inundació, segons l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, la qual cosa el fa susceptible de patir danys per episodis d'inundació, al mateix temps que l'obliga a comptar amb un Pla d'Actuació Municipal davant de les Inundacions.

En relació al canvi climàtic, les previsions del CEDEX marquen per al sud-est espanyol una reducció de les precipitacions anuals amb l'avanç del segle XXI, a més d'una major concentració intraanual dels episodis de pluja, amb més probabilitat que aquests esdeveniments es produïsquen de manera torrencial. Tot això es tradueix en un augment del risc per a la població. Aquesta tendència pot afectar a Guadassuar i a altres termes de la província en un futur pròxim, és per això que l'elaboració de Plans d'Emergència és clau a l'hora d'evitar pèrdues i danys, tant humans com materials, en casos de pluges torrencials i/o desbordaments de llits.

En el context del canvi climàtic actual és necessari establir una relació entre aquest i les temperatures i les precipitacions. D'una banda, en relació a les temperatures, s'està produint un increment dels valors de temperatura mitjana, mínima i màxima, juntament amb un increment de la temperatura superficial del mar, major nombre de nits tropicals, un augment de la sensació de xafogor i, en definitiva, una pèrdua de confort climàtic.

D'altra banda, pel que fa a les precipitacions, s'està produint de manera generalitzada un descens de la precipitació mitjana anual dels dies de pluges, un increment de la temperatura superficial de la mar (el que afavoreix una major evaporació i generació d'autèntics núvols de tempestes), i una major freqüència de fenòmens meteorològics extrems, traduïts en un major volum de precipitacions torrencials, que es concentren en períodes breus de temps i que afavoreixen les inundacions en el territori.

C. Vent

Els vents dominants en el terme són els de component est i oest. Els vents de l'est solen predominar en període estival i es relacionen amb el règim de brises costaner, mentre els d'oest són freqüents en èpoques més fredes com l'hivern i es relacionen amb el pas de fronts secs.

Els vents de component nord (tramuntana) apareixen amb menor freqüència i es relacionen amb les gelades d'hivern. Els vents de component sud (xatívi) són càlids, procedents del desert del Sahara i bufen amb baixa freqüència.

Les màximes ràfegues de vent registrades en els últims tres anys han sigut de 111 km/h (març de 2020) i 106 km/h (desembre de 2019), la qual cosa suposa un perill important per a la població.

A\M	GEN	FEBR	MAR	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AG	SET	OCT	NOV	DES
2018	-	-	-	-	51,9	48,3	88,9	77,8	70,9	56,3	64,8	56,3
2019	68,5	83,3	63,0	72,2	63,0	68,5	53,7	59,6	69,3	49,9	75,6	106,2
2020	83,7	59,5	111,0	53,1	54,7	61,2	48,3	51,5	49,9	77,2	57,9	75,6
2021	90,1	80,5	56,3	57,9	54,7	49,9	51,5	54,7	61,2	64,4	-	-

A\M	MÍN	MÀX	MITJ
2018	48,3	88,9	64,4
2019	49,9	106,2	69,4
2020	48,3	111,0	65,3
2021	49,9	90,1	62,1

L'episodi de març de 2020 va ser provocat per la borrasca Karine, amb ratxes de vent que van superar els 100 km/h en moltes zones de la Comunitat Valenciana (111 km/h a Guadassuar) i que van provocar la caiguda d'arbres, planxes metàl·liques i cartells d'anuncis en la via pública. Estes fortes ratxes van causar fins i tot cinc ferits a les comarques de La Safor i el Camp de Morvedre.

En municipis de la Ribera Alta (Guadassuar, Alzira i Algemesí) es van haver de tancar parcs i instal·lacions esportives pel greu risc que comportava per a la població.

Els temporals de vent poden incrementar el risc de patir un determinat succés o accident. En el cas dels incendis, els vents forts poden fer que el risc de patir-los siga major, en provocar la ràpida expansió del foc i augmentant la seua perillositat. Les ratxes de vent també poden ser causants d'accidents en el transport de mercaderies perilloses, provocant la bolcada de mitjans de transport o la caiguda d'elements (arbres i altres) sobre ells.

Finalment i en relació amb els riscos d'origen atmosfèric, es mostra el sistema de lindars meteorològics i nivells d'avisos, establert per AEMET en el Pla Nacional de Predicció i Vigilància de fenòmens meteorològics adversos.

Els riscos d'origen atmosfèric que poden tindre conseqüències en el terme són les nevades, les onades de fred i les onades de calor.

La taula que es mostra a continuació s'aplica per al litoral tant nord com sud de la província de València.

LLINDARS I AVISOS	GROC	TARONJA	ROIG
TEMPERATURES MÀXIMES (°C)	36	39	42
TEMPERATURES MÍNIMES (°C)	-1	-4	-8
PRECIPITACIÓ 12h (mm)	60	100	180
PRECIPITACIÓ 1h (mm)	20	40	90
RATXES DE VENT (km/h)	70	90	130
NEU 24h (cm)	2	5	20

Figura 12. Llindars meteorològics i nivells d'avís en el litoral de València. Font: Pla Nacional de Predicció i Vigilància de fenòmens meteorològics adversos de l'AEMET.

2.3.2. Orografia

El terme de Guadassuar està situat en els contraforts orientals de la branca sud de la Serralada Ibèrica, sobre una plana prelitoral composta per sediments dels rius Magre i Xúquer.

El relleu del terme es caracteritza per ser principalment pla, ja que es situa sobre una plana costanera, com s'ha comentat abans. L'orografia és poc acusada, presentant pendents suaus (0-5%), amb algunes formes geomorfològiques característiques d'aquests espais com els cons al·luvials i glacis. Per tant, el risc de patir lliscaments i/o desprendiments és baix.

Morfològicament, el terme es “divideix” en dos parts o lòbuls:

- El lòbul oriental (est) de Guadassuar s'estén transversalment sobre la plana d'inundació del riu Magre, el qual travessa el terme en direcció W-E, a una distància d'1,4 km del nucli urbà principal de Guadassuar.

- Mentrestant, el lòbul occidental (oest) no presenta nuclis de població concentrats (tan sols disseminats), i la seua prolongació segueix la direcció E-W sobre terrenys muntanyencs de vessants baixes, seguint l'eix que marca el llit del Barranc de la Garrofera.

La superfície forestal del terme és de 862,52 ha i es concentra a l'oest d'aquest, la vegetació predominant del qual és el matoll, segons el PLPIF (Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals), que es presenta com a principal model de combustible amb 615 ha, seguit de *Pinus halepensis* amb sotabosc de matoll, ocupant 11,90 ha. S'han de destacar els paratges del Collado de Cotelles, Les Tajoneras, l'Escala Nova, el Taconar, la Perola i la Mallada de les Cabres. En aquest entorn també trobem terra no forestal, corresponent a les zones pròximes al barranc de la Garrofera.

La Font de la Garrofera compta amb una extensa pineda, es troba a l'oest del terme municipal i pot considerar-se com l'única zona lleugerament muntanyenca del terme. Aquesta zona ha patit en el passat incendis forestals puntuals i en l'actualitat es troba ocupada per habitatges dispersos a

distàncies menors de 500 m de terreny forestal. Aquestes característiques es mostren en el mapa nº 7.3 de l'annex cartogràfic.

Amb això, l'àrea posseeix un risc important de patir incendis forestals. Guadassuar, segons el Pla Especial enfront del Risc d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana, està obligat a comptar amb Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc d'Incendis Forestals.

El terme municipal de Guadassuar compta, a l'oest, amb una Zona Especial de Protecció per als Ocells (ZEPA), la Serra de Martés - Queixal de Corts, la qual s'estén al llarg dels termes municipals d'Alzira, Bicorp, Cortes de Pallás, Dues aigües, Millars, Navarrés, Quesa i Tous, entre altres.

2.3.3. Hidrologia

El principal llit d'aigua superficial a Guadassuar és el riu Magre o riu Sec, que travessa la part oriental del terme en direcció W-E, a poc més d'1,4 km al nord del nucli urbà principal. És un curs permanent amb un cabal mitjà de 0.96 m³/s, encara que és sotmés a variacions estacionals (a causa del règim torrencial de la zona) i amb disponibilitat alta d'aigua. No obstant això, el seu acusat encaixament en els materials del pla d'inundació, amb el llit del riu a uns 8 m per davall del nivell dels terrenys adjacents, i la retenció de cabals en els embassaments del tram superior de la conca, limiten el risc de desbordament al seu pas pel terme. Per contra, el nivell de les aigües a l'interior del calaix pot variar ràpidament en èpoques de pluges intenses, ocupant amb facilitat tota la superfície del llit.

Un altre llit important pròxim al terme però que no discorre pel mateix és el del riu Xúquer, passant a pocs ns km al sud del límit del terme pels municipis d'Alberic, Benimuslem i Alzira.

A més dels dos llits naturals principals, pel terme discorren altres importants canalitzacions artificials d'aigua que han de destacar-se per presentar un flux d'aigua permanent, aquestes són la Séquia Real del Xúquer i el Canal Xúquer-Túria.

El Canal travessa el terme de nord a sud pel sector occidental. La Séquia Real rega una superfície total de voltant 1.291 ha i discorre en direcció N-S per la zona nord-oriental del terme (en el seu pas per la zona nord passa per davall del riu Magre) i per la zona sud-oriental. Pel nord prové del terme municipal d'Algemesí, discorre posteriorment per Guadassuar fins a endinsar-se en l'Alcúdia, d'on ix de nou cap a Guadassuar i d'este al terme d'Alzira. En el tram nord la Séquia es bifurca a l'altura del Canut (Caseta del Canut) en dos ramals, regulats per quatre comportes. En total rega una superfície de 1.291 Ha.

Pel que respecta a altres barrancs i rambles, es troben tres principals a més del riu Magre en el terme, que són: el barranc de Prada o Montortal (que circula de N-S pel centre del terme), el barranc de la Garrofera (discorre de NW-SE per el sector occidental) i la rambla de la Senyora (part


occidental). Aquests llits es caracteritzen per ser de règim intermitent i per ser causants d'inundacions en els espais confrontants degut a desbordaments lligats a pluges torrencials.

Juntament amb ells, altres barrancs existents en el terme són: barranc del Tio Miquel, barranc d'Antella, barranc de Ximo, barranc Fons i barranc de Cotelles.

A continuació s'enumeren els principals cursos d'aigua que discorren pel terme:

Nom del curs d'aigua	Conca hidrogràfica	Municipi aigües amunt	Municipi aigües amunt
Riu Magre	Riu Magre	L'Alcúdia	Algemesí
Séquia Real del Xúquer	Xúquer, Magre, Prada, Montortal, Garrofera, Vert	Algemesí	L'Alcúdia
		L'Alcúdia	Alzira-Benimodo-Alberic
Barranc de Prada	Barranc de Prada i Montortal	L'Alcúdia	Massalavés - Alzira
Barranco de la Garrofera	Barranc de la Garrofera	-	-
Rambla de la Senyora	Rambla de la Senyora, Rambla de la Garrofera, Riu Vert o Ullal	Alzira	Alzira
Barranc Tio Miquel de Castelló	Barranc Tio Miquel, Rambla de la Senyora, Rambla de la Garrofera, Riu Vert o Ullal	Tous	Alzira
Canal Xúquer-Túria	Xúquer, Prada, Montortal, Garrofera, Senyora, Vert	L'Alcúdia	Alzira

A continuació es mostra un mapa amb les diferents conques hidrogràfiques que es troben en terme municipal de Guadassuar:



Finalment, el gran nombre de séquies i canals menors que recorren pel terme associades al cultiu han de tindre's en compte, i destaquen, per les seues dimensions, el Canal de la Reva (zona occidental del terme fins a Alzira), la séquia de Carlet (àrea central), la séquia de la Perera i la Séquia del Comte (sector septentrional).

Pel nucli urbà discorre la Séquia de l'Alfarella (Séquia Mare) en direcció sud-est, amb els seus dos ramals pel Carrer Colón d'una banda, i pel Carrer Pares Caputxins-Carrer Banda Unió Musical Santa Cecília, d'altra banda.

Segons el Pla Especial enfront del risc d'inundacions de la Comunitat Valenciana el risc d'inundació del municipi és mitjà, per la qual cosa Guadassuar té obligació de comptar amb Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions. A més, el municipi pertany a la Zona d'Alerta PE de Forata (situada al sud-oest de Yátova, sobre el riu Magre), per la qual cosa es veuria afectat per la presa en cas d'accident o trencament. Les afeccions serien generalitzades i més concretes en el nucli urbà i el pont VV-1092.

La zona de major perillositat d'inundació s'associa amb el llot del riu Magre i amb el Barranc de Prada, tant segons el SNCZI (Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables) com el PATRICOVA (Pla d'Acció Territorial davant el Risc d'Inundacions de la Comunitat Valenciana).

Respecte a la perillositat per inundació fluvial segons el PATRICOVA, en el terme es troben els sis nivells diferents de perillositat a més de la perillositat geomorfològica, associada a tàlvegs, ventalls i planes al·luvials. El propi nucli urbà principal posseeix perillositat geomorfològica, i es troba envoltat per àrees amb perillositat de nivell 5 (freqüència baixa i calat alt) i 6 (freqüència baixa i calat baix).

2.3.4. Geologia

Les fulles del mapa geològic d'Espanya de l'IGN que corresponen amb el terme de Guadassuar són: 746 (28-29), 747 (29-29), 769 (28-30) i 770 (29-30).

Els materials quaternaris (argiles, arenes i graves) ocupen la major part de la Fulla, presentant-se en el seu conjunt com una plana prelitoral de naturalesa argilenca formada pels sediments aportats per les inundacions dels rius Xúquer i Magre. Dels tres tipus de depòsits clarament diferenciables en la fulla, Guadassuar s'emmarca en una zona de depòsits continentals. Els materials holocens són llims marrons fluvials. Aquests materials apareixen vorejant els llits més importants, formant una banda que s'estén més o menys paral·lelament als llims d'inundació.

La litologia del terme municipal destaca per una composició de materials quaternaris: llims i arenes marines, graves, cants, llims i argiles fluvio-col·luvials, i materials miocens (argiles i llims). Es mostra a continuació la litologia del terme de Guadassuar, extreta de la cartografia de l'antiga COPUT per a una major especificació.




Figura 13. Litologia del municipi de Guadassuar i voltants (antiga COPUT). Font: ICV (2021).

A més, es poden separar els ambients geomorfològics del terme en dos:

- Al·luvial: en aquest sistema s'agrupen els diferents nivells de terrasses quaternàries i els sediments que emplen el llit actual (d'inundació i estiatge) del curs fluvial del riu Magre. Apareix en la part nord-est del terme municipal i es presenta com una plataforma escalonada, descendint en direcció al llit amb pendents en general molt suaus. Està caracteritzada per materials detrítics molt variables, amb predomini de les graves, arenes i lims.

- Al·luvial-Col·luvial: es tracta de dipòsits caracteritzats per la mescla de materials procedents d'implique fluvial i derrubis de vessant, a conseqüència de donar-se tots dos processos simultàniament. Estos materials s'estenen per la major part de la superfície del terme municipal i estan associats a barrancs i rambles de escàs desenvolupament transversal.

Segons el Pla Especial enfront del Risc Sísmic de la Generalitat Valenciana, Guadassuar posseeix una Intensitat Esperada (per un període de retorn de 500 anys) de 8.0, la qual cosa es tradueix en un alt risc sísmic. Amb això, el municipi està obligat a comptar amb un Pla d'Actuació Municipal davant el risc sísmic.

Finalment, ha de destacar-se la vulnerabilitat del sòl del terme de patir contaminació, ja que Guadassuar queda emplaçat en una zona vulnerable per porositat on l'aigua circula entre els porus de roques detrítiques. El terreny és molt permeable, encara que el filtrat de les aigües permet una certa capacitat d'auto depuració en funció de la granulometria i de la distància recorreguda.

En la majoria de terreny la profunditat de la zona saturada sol ser inferior a 20 metres, per la qual cosa el risc de contaminació és molt elevat. La vulnerabilitat dels aqüífers del municipi varia segons la zona en la qual ens trobem, ja que depén de la permeabilitat del substrat, qualitat de les aigües i de la grossària de la zona no saturada.

Pel risc de contaminació de les aigües subterrànies que comporten aquestes zones són desaconsellables els usos urbanístics industrials i residencials intensius, així com la protecció per interès agrícola intensiu, que facilita les labors de transformació agrícola, generadores de contaminació extensiva per nitrats lixiviats dels processos d'abonat. Els usos residencials extensius poden ser tolerats sempre que el sanejament i la depuració efectiva de les aigües queden garantits.

2.4. Infraestructures i vies de comunicació

Carreteres

A continuació s'enumeren les carreteres que comuniquen el terme de Guadassuar amb uns altres. La seua visualització es troba a l'Annex IV (Cartografia).

Carretera	Km entrada al T.M.	Km eixida del T.M.	Comunica amb	Titularitat	Referència en Pla
A-7	375	376	Alzira Algemesí L'Alcúdia Carlet	Estat	Mapa 3
CV-50	26	29	Alzira Llíria Tavernes de la Valldigna	Generalitat	
CV-522	4	4	CV-525	Diputació	
CV-523	1	1	CV-42, Algemesí	Diputació	
CV-5230	-	-	Guadassuar	Municipal	

Envoltant al municipi de Guadassuar es troben nombrosos camins rurals que comuniquen el municipi amb l'horta. Els seus noms són els següents:

Camins	Referència en Pla
Camí de Xàtiva	Mapa 3 i 4
Camí de la Terra Blanca	
Camí de la Serratella	
Camí de la Quitorra	

Camí del Pollet
Camí de la Perola
Camí dels Olivarons
Camí del Motor
Camí de la Font Roja
Camí de la Doctora
Camí de la Casa de Requena
Camí de Carlet a Tous i a la Garrofera
Camí d'Antella
Camí de Tous i de la Mina
Camí d'Alberic
Camí Nou de la Foia
Camí de Montortal
Camí del Cementeri
Camí de Carlet
Camí del Canut
Camí Vell d'Alzira
Camí d'Algemesí

La línia de ferrocarril que travessa el terme és la línia 1 de Metrovalencia, en la seua zona central (al voltant de la pedania de Montortal) al costat de la A-7. La parada consisteix en una andana i una marquesina metàl·lica, i es troba fora del terme de Guadassuar. L'accés per carretera es realitza a través de la A-7, per l'eixida 376, o pel Camí Vell d'Alzira.



La resta d'infraestructures rellevants del terme municipal són:

Infraestructura	Referència en Pla
Canyada Real de Castella	
Corriols	
Via Pecuària	

2.5. Activitats econòmiques i sociolaborals

La següent taula mostra, per a l'any 2021, el nombre d'empreses inscrites en la Seguretat Social segons el sector d'activitat econòmica en el municipi de Guadassuar.

SECTOR	Núm EMPRESES
Agricultura	24
Indústria	38
Construcció	26
Serveis	103
TOTAL	191

Figura 14. Nombre d'empreses inscrites en la Seguretat Social (2021). Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (2022).

A. Agricultura

La base agrícola de Guadassuar està constituïda principalment per cítrics (taronges i mandarines, etc.), fruiteres no cítrics (albercoques, bresquilles, magranes, prunes, melons, caquis, etc.), hortalisses (encisam, cogombres, pimentons, carxofa, coliflor, etc.) i olivar.

CULTIU	TOTAL (ha)
Cítrics	1.067
Fruiters no cítrics	988
Hortalisses	80
Olivar	55
Altres cultius llenyosos	55
Tubercles de consum humà	7
Flores i plantes ornamentals	5
Cereals per a gra	1

Figura 15. Superfícies de cultiu a Guadassuar segons el grup de cultiu (2020). Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana - PEGV (2022).

B. Indústria

En el terme de Guadassuar es troben dos Polígons Industrials consolidats prop del nucli urbà principal.

El primer d'ells és el Polígon Industrial Oest, amb una superfície total de 409 m² de terreny. Se situa al costat del nucli urbà, al sud-oest d'aquest.

El segon P.I. és el de la Garrofera (també anomenat Montortal), i la seua superfície és una mica menor que la de l'altre polígon, amb al voltant de 383 m² de terreny industrial ocupat. La seua

localització es troba al costat de la A-7 (al seu oest), prop de la parada de metro "Montortal" i de la pedania del municipi de L'Alcúdia amb el mateix nom.

En cap dels dos polígons es troben indústries susceptibles de risc químic o que transporten mercaderies perilloses.

C. Serveis

Les empreses de serveis es poden desglossar en funció de l'activitat principal que desenvolupen, amb les dades que es mostren en la següent taula:

TIPUS EMPRESES	Núm
Comerç, transport i hostaleria	155
Altres serveis personals	59
Activitats professionals i tècniques	48
Educació, sanitat i serveis socials	31
Activitats immobiliària	10
Activitats financeres i d'assegurances	8
Informació i comunicacions	6
TOTAL	317

2.6. Serveis Municipals

Pel que fa als serveis amb els quals compta el municipi, es troben els recollits en la següent taula. La informació sobre alguns d'aquests centres es troba en l'Annex II Catàleg de mitjans i recursos. A més, en l'Annex de Cartografia es localitzen alguns dels serveis nomenats.

SERVEI	UBICACIÓ
Polícia Local	Carrer Salvador Mahiques, 1
Centre de Salut	Carrer Gran Via, 81
Residència de majors SOLIMAR	Carrer Benimuslem, 11
CEIP Balmes	Av. de la Diputació, 63
Col·legi Sant Francesc (Privat-Concertat)	Carrer Riu Magre, 2
Escola Infantil de Primer Cicle Prada	Carrer Pare Estanislao, 23
Centre FPA (Formació per a Adults)	Carrer Gran Via, 79
IES Didín Puig	Carrer Carlet, s/n

Escola Privada De Música Societat Unió Musical Santa Cecília	Carrer Pare Vicent Bisbe Capu, 10
Biblioteca	C. Ortells, 5
Centre Cultural	Placeta dels Monges, 2
Gasolinera SERVICOOOP	Carr. Tabernes Chiva, 15
Estació de servei Cepsa	Av. de la Diputació, 117
COOPELEC (Cooperativa Elèctrica de Guadassuar)	Carrer Gran Via, 88
Farmàcia Sais	Carrer Gran Via, 87
Farmàcia Arturo Cortés Talens	Carrer Major, 30
Forn Sant Roque	Carrer Sant Roc, 6
Ca Rous	Plaça Reginaldo Barbera Jorn, 4
Capità Market	Carrer de l'Ermida, 48
Supermercat Masymas	Carrer Colom, 109
Supermercat	
Correus	Av. de la Diputació, 65
Poliesportiu	Carrer Tarragona, 30
Gimnàs Evolució	Carrer Joan XXIII, 3
Nou Trinquet de Guadassuar	Carrer de l'Alcúdia, 9
Tanatori	Carrer de l'Alcúdia, 14
Cementeri	Plaça Poligono 31
EDAR Guadassuar	Raval PPI-11 el Pla, 413E

Xarxa de proveïment d'aigua:

La xarxa de proveïment és administrada per l'empresa HIDRAQUA. El subministrament d'aigua potable ve donat per un pou de caràcter municipal i l'empresa subministradora EGEVASA, estant garantit aquest proveïment.

En la zona de nucli urbà es troben les claus d'aigua potable i boques de reg. Les boques d'extinció d'incendis se situen en la zona d'ampliació de casc. Les zones industrials es proveeixen per pous generals per mitjà de xarxes de distribució a cada indústria en particular. Consten amb boques d'extinció d'incendis.

La depuradora del municipi està situada a 200 m al sud-est del nucli urbà de Guadassuar (Coordenades ETRS89: 718881, 4339595). L'empresa explotadora de la EDAR és EGEVADA, amb assistència tècnica prestada per PROINTEC, S.A.

El cabal és de 1.424 m³/dia i proveeix a una població total de 4.272 persones.

Relació de pous i depòsits:

S'ofereix un llistat amb la ubicació i característiques dels pous i depòsits a ser utilitzats en cas de necessitat.

Nom	Cabal/capacitat	Referència en Pla
Pou de la Plaça Reginaldo (GUADASSUAR)	-	
Pou de Montecristo I* (L'Alcúdia)	Volum màx. anual: 999 m ³ /any Cabal màx. instantani: 1 l/s	
Pou de Montecristo II* (L'Alcúdia)	949.001 m ³ /any 34 l/s	
Pou de Berola* (L'Alcúdia)	861.941 m ³ /any 50 l/s	

*Depòsit d'aigua potable compartit

L'aigua del pou de la Plaça Reginaldo té problemes de nitrats, per la qual cosa una part d'aquesta aigua és mesclada amb la dels pous de L'Alcúdia per a convertir-la en potable, aportant el pou municipal un 10% i la resta un 90%, encara que la majoria d'aigua del pou s'utilitza per a l'agricultura.

Relació d'hidrants:

Ubicació (municipi i coordenades ETRS89)	Característiques	Referència en Pla
TOUS	702439, 4336482 Embassament. Càrrega: Autobomba, helicòpter, hidroavió. Capacitat >500 m ³	
	706805, 4340444 Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat <200 m ³	
GUADASSUAR	708820, 433936 Hidrant. Càrrega: Autobomba	
	709286, 4339331 Hidrant. Càrrega: Autobomba	
	710030, 4338887 Hidrant. Càrrega: Autobomba	
	710637, 4338911 Hidrant. Càrrega: Autobomba	
	707081, 4337552 Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat <200 m ³	
	711124, 4338413 Bassa agrícola. Càrrega: Helicòpter. Capacitat >500 m ³	
	708545, 4339306 Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat >500 m ³	
	709584, 4338185 Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter.	

		Capacitat >500 m ³	
	709059, 4337860	Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat >500 m ³	
	708540, 4337954	Bassa agrícola. Càrrega: Helicòpter. Capacitat >500 m ³	
L'Alcúdia	709792, 4340721	Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat >500 m ³	
	710680, 4339867	Bassa agrícola. Càrrega: Helicòpter. Capacitat >500 m ³	
ALZIRA	707876, 4337460	Bassa agrícola. Càrrega: Helicòpter. Capacitat <200 m ³	
	707682, 4337569	Bassa agrícola. Càrrega: Helicòpter. Capacitat <200 m ³	
	708734, 4337245	Bassa agrícola. Càrrega: Helicòpter. Capacitat <200 m ³	
	708433, 4337341	Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat 200-500 m ³	
	708626, 4336433	Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat >500 m ³	
	710827, 4334823	Bassa agrícola. Càrrega: Autobomba, helicòpter. Capacitat >500 m ³	

Recollida de Residus:

La recollida de residus es gestiona a través de l'empresa GIRSA, i es compta amb una planta de tractament de residus sòlids urbans.

La recollida de residus urbans es realitza mitjançant contenidors de tot-un i àrees d'aportació en les quals es recullen mitjançant contenidors separats el paper cartó, envasos lleugers i el vidre. Els residus urbans són traslladats a la planta de compostatge situada en el mateix terme municipal i els residus i envasos lleugers recollits en les àrees d'aportació són traslladats a la planta d'Alzira per al seu tractament.

La Planta de Compostatge de Guadassuar, propietat de la Diputació de València, està situada en el sud-est del terme municipal, admetent mesclades de residus municipals (059/V/RNP/CV). Aquesta planta porta en funcionament des de l'any 1989.

A Guadassuar es pot trobar un ecoparc mòbil tots els dijous de 8.00 a 11:00h. Els ecoparcs fixos més pròxims al municipi es troben el L'Alcúdia i a Algemesí.

Abocador / Ecoparc	Localització	Referència en Pla
Planta de Compostatge	Camí del Assegador (Guadassuar)	
Ecoparc mòbil	Plaça Reginaldo (Guadassuar)	
Ecoparc fix	- Miquel Borrás, Carrer Josep Lluís Bauset (L'Alcúdia) - Partida Xexana, Poligono 14 Parcel·la 457 (Algemesí)	

A continuació es mostra la localització dels contenidors de residus a Guadassuar.




Figura 16. Ubicació dels contenidors de residus urbans en el nucli urbà de Guadassuar.

Xarxa Elèctrica:

La companyia subministradora d'electricitat en el terme és COOPELEC (Cooperativa Elèctrica de Guadassuar). Coopelec compta amb 21 centres de transformació propis i un centre de repartiment que cobreix la demanda amb 20280 kVA de potència instal·lada. L'energia procedeix de productors 100% renovable, neta i certificada.

El terme municipal és travessat per les següents línies de mitjana i baixa tensió:

Nom	Referència en Pla
Xarxa de Mitjana tensió	Mapa 5.1
Xarxa de distribució en Baixa tensió	

La xarxa de Mitjana tensió de la cooperativa és completament subterrània, sent la seua longitud de 12,131 km. La xarxa de distribució en Baixa Tensió, a la tensió normalitzada de 230/400 Volts, per part seua, ascendeix a 79,162 km. sent la tercera part d'això subterrània i la resta aèria.

En el terme municipal existeixen els següents transformadors:

Nom	Referència en Pla
CT 1 ISABEL PENALVA	Mapa 5.1 i 6.1
CT 2 ALCÚDIA 2	
CT 3 ALCÚDIA 3	
CT 5 ALBERIC	
CT 6 INDÚSTRIA	
CT 7 CARCAIXENT	
CTA 8 GUADAFRET	
CT 10 CARLET	
CT 11 ALGEMESÍ	
CT 12 RIU XÚQUER	
CT 13 ERMITA	
CTA 14 RESIDÈNCIA	
CT 15 SANT FRANCESC	
CT 16 ALZIRA	
CT 17 DANSES	
CTA 18 TCI	
CTA 19 VIDAL	
CT 19 SAN CRISTOBAL	
CT 20 BENIFAIÓ	
CT 21 BRAÇAL NOU	
CT 22 MASSALAVÉS	
CT 23 GARROFERA	
CT 24 TOUS	
CT 25 SANT VICENT	
CT 26 FIRA	

El traçat de les línies elèctriques que passen pel terme, igual que la localització dels transformadors, es pot trobar en l'Annex IV (Cartografia).

Xarxa de Gas:

El terme municipal disposa d'una xarxa de gas natural. Per al nucli urbà de Guadassuar la companyia encarregada del subministrament és *Nedgia*, mentre que per al nucli disseminat de la Garrofera l'empresa subministradora és *Enagas*.

La xarxa de conduccions de combustible que passa pel terme de Guadassuar es pot consultar en l'Annex cartogràfic IV.

Telefonia i Correus:

Tot el terme municipal de Guadassuar està proveït d'una xarxa de comunicacions que permet un perfecte funcionament de la telefonia, tant fixa com mòbil o cel·lular, mitjançant la combinació d'una xarxa d'estacions transmissores-receptores. Les companyies que subministren aqueix servei són Orange i Vodafone.

Quant a Correus, la seua oficina està situada en Av. Diputació, núm. 65.

3.

Anàlisi dels riscos

3.1. Riscos en el terme municipal.

3.1.1. Risc d'Incendi Forestal

Segons el Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana, la superfície forestal del Guadassuar és de 862,52 ha i es troba principalment en l'extrem oest del terme (lòbul occidental). El municipi té obligació d'elaborar un Pla d'Actuació Municipal enfront d'aquest risc.

La Font de la Garrofera compta amb una extensa pineda, es troba a l'oest del terme municipal i pot considerar-se com l'única zona lleugerament muntanyenca del terme. Aquesta zona ha patit en el passat incendis forestals puntuals i en l'actualitat es troba ocupada per habitatges dispersos a distàncies menors de 500 m de terreny forestal

Guadassuar pertany a la zona 3 de preemergència d'incendis forestals.




Figura 17. Mapa de Perillositat i de Vulnerabilitat enfront d'Incendis Forestals. Font: Pla Especial enfront del risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana (2021).

El municipi de Guadassuar compta amb Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals (PLPIF), en el qual es pot consultar informació més extensa i específica respecte al risc d'incendis en el terme.


Guadassuar presenta un total de sòl forestal de 30,5% i un percentatge de sòl no forestal de 69,5%. Això significa que 861,29 ha corresponen a superfície forestal. La vegetació catalogada com a forestal es troba repartida entre els marges del riu Magre i el lòbul occidental del terme (zones de la Mallada de les Cabres, la Garrofera, Cotelles i la Costera de la Dona).

Les principals masses forestals amb component arbori corresponen a l'entorn del llit del riu Magre, a la Mallada de les Cabres i a la Garrofera, amb predomini de vegetació de ribera i altres formacions arbòries en el primer cas i de *Pinus halepensis* i coscolla en les dues últimes zones. En el cas de la Mallada de les Cabres també hi ha presència important de vegetació de romerar o timó. També poden trobar-se àrees de xicoteta superfície en l'extrem occidental amb vegetació de matoll i vegetació de ribera.

El relleu més rugós de Guadassuar coincideix amb el terreny forestal a l'oest d'aquest. Este aspecte pot fer augmentar la perillositat dels possibles incendis que es pugen produir, atés que els pendents superiors al 35% augmenten la velocitat de propagació i eleven l'altura de les flames, ocasionant incendis de caràcter més perillós. Concretament, a Guadassuar, la mitjana dels pendents no supera el 15% d'inclinació. La majoria dels pendents es localitzen per davall del 3% d'inclinació, però es poden trobar pendents superiors al 35% a l'entorn de Cotelles.

No obstant això, les zones forestals del terme no es troben prop de cap nucli poblacional, la qual cosa redueix el risc cap a les persones.

La següent figura mostra el terreny forestal (en verd) i el no forestal (en gris) del terme de Guadassuar.



	Núm. total d'incendis	Núm. d'incendis <1 ha	Superfície total afectada (ha)	Superfície afectada arbrada (ha)	Superfície afectada rasa
1998	1	1	0,30	0	0,30
2000	3	3	0,71	0	0,71

3.1.2. Risc d'Inundacions

El terme municipal de Guadassuar es troba enclavat en les conques geogràfiques principals del riu Magre, el riu Vert o Ullal i el barranc de Prada o Montortal, i en les conques secundàries, per la seua menor grandària, del Barranc de la Garrofera, Rambla de la Senyora, Barranc de Canilles, Barranc de Ximo i Barranc del Tio Miquel de Castelló. D'altra banda, la conca administrativa a la qual pertany Guadassuar és la del Xúquer.

Els principals cursos fluvials que afecten a Guadassuar són els del riu Magre i el Barranc de Prada. Aquests circulen pel nord del nucli de població principal (a 1 km de distància) i pel centre del terme, respectivament. El riu Magre pot generar danys per inundació en tot el seu entorn, incloent el nucli urbà, mentre que el Barranc de Prada tindria majors efectes sobre el Polígon Industrial de la Garrofera i en els entorns del centre del terme.

Segons el Pla Especial enfront del risc d'inundacions de la Comunitat Valenciana, el risc d'inundació del municipi és mitjà, la qual cosa li confereix l'obligatorietat de comptar amb un Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc d'Inundacions.

A més, Guadassuar, com s'ha esmentat amb anterioritat, es troba dins de la Zona d'Alerta del Pla de Presa de Forata (riu Magre), cosa que significa que el municipi es veuria afectat en cas d'accident o trencament de la presa.

El risc d'inundacions té especial rellevància en el municipi de Guadassuar, ja que el sector en el qual es troba el municipi és considerat com la zona amb major complexitat hidràulica de la Plana i en la qual el problema de les inundacions és més important.

Això es deu al fet que la plana d'inundació s'estreny en el tram comprés ens Alzira i l'autopista A-7, fonamentalment a causa del ventall al·luvial del riu Magre, no existint en aquesta zona conques d'inundació laterals que ajuden el Xúquer a drenar els cabals d'avinguda. Aquest estrenyiment controla en gran part el drenatge dels terrenys situats aigües amunt i resulta un element clau en els nivells d'inundació a la Ribera Alta.

L'esmentat estrenyiment, juntament amb la presència de nombrosa infraestructura viària que creua la Plana de nord a sud, la confluència de diversos rius i barrancs que augmenten els cabals al Xúquer (rius Verd i Magre i barrancs de Barxeta, Casella i Murta), i la presència de dues de les poblacions més importants de la ribera, Alzira i Carcaixent, fan que l'àrea tinga importància pel que fa al risc d'inundació. Aigües amunt les aigües es veuen anivellades pels embassaments de Tous i d'Escalona.

A continuació s'ofereix una visualització dels llits naturals, artificials i les séquies del terme municipal de Guadassuar.




Figura 19. Hidrologia del terme de Guadassuar.



Figura 20. Mapa en detall de la hidrologia del lòbul occidental de Guadassuar.




Figura 21. Mapa en detall de la hidrologia del lòbul oriental de Guadassuar.

Les inundacions poden produir-se per un fenomen d'avinguda del riu Xúquer, riu Magre o altres barrancs, o per esdeveniments de pluja *in situ* d'elevada intensitat. Així, els episodis d'inundacions estan estretament vinculats al règim pluviomètric de l'E-SE peninsular, ja que quan es produeixen els fenòmens meteorològics de Gota Freda/DANA, o tempestes d'alta intensitat horària, no sols creix el nivell del riu Xúquer i Magre, sinó que s'activen els barrancs i rambles presents al terme.

Les zones inundables del terme venen definides pels llits del riu Xúquer i riu Magre. En la cartografia de Zones Inundables de l'ICV (2021), no obstant això, s'observa solament la zona inundable del riu Xúquer, com es mostra a continuació.




Figura 22. Zones Inundables de Guadassuar i el seu entorn. Font: Visor de l'ICV (2021).

En relació amb les zones inundables es relacionen els següents llits:

Riu Xúquer

Entre les confluències del riu Albaida i el Magre, la inundació pel marge dret afecta als termes de Castelló i Pobla Llarga, així com a les poblacions de Carcaixent i Alzira, unint-se a la inundació del barranc de Barxeta. Pel marge esquerre el flux desbordat es concentra en el llit del riu Verd (paleocaixer del Xúquer), que recull a més les aigües del barranc de Benimodo; en aquest marge la inundació afecta a les poblacions d'Alberic i Benimuslem, i als termes de Messalabés, Guadassuar i Algemesí. Els dos desbordaments tendeixen a tornar al Xúquer aigües amunt de la confluència del Magre.

Riu Magre

El con al·luvial del riu Magre s'origina per la pèrdua de pendent en la seua confluència amb el riu Xúquer. El desbordament s'inicia a Carlet, afectant aquesta població i als termes L'Alcúdia, Guadassuar i Algemesí. El riu Magre està regulat per l'embassament de Forata, però en cas de coincidència amb una crescuda del Xúquer, la situació es pot agreujar en la part inferior del con, afectant al nucli urbà d'Algemesí.

L'acusat encaixament en els materials de la plana d'inundació del riu, amb el llit del riu a uns 8 m per davall del nivell dels terrenys adjacents, i la retenció de cabals en els embassaments del tram superior de la conca, limiten en gran mesura el risc de desbordament al seu pas pel terme. Per contra, el nivell de les aigües a l'interior del calaix pot variar ràpidament en èpoques de pluges intenses, ocupant amb facilitat tota la superfície del llit.

Barranc de Benimodo o riu Sec

Es produeix la desaparició del llit en el seu con al·luvial (forçat pel con del riu Magre), entre Benimodo, afectant el nucli urbà, i Carlet. Aigües avall reapareix el llit, encara que el desbordament s'estén pels termes de L'Alcúdia i Massalavés fins al riu Verd. La inundació es connecta amb la zona inundable del Xúquer en el terme de Guadassuar.


Alguns episodis recents d'inundació i de fortes pluges que han afectat a Guadassuar han sigut els de juny de 2018 (142 mm en 24 hores), novembre de 2018 (suspensió de classes per acumulacions de 133 mm/24 hores) i novembre de 2020 (acumulacions de 167 mm/24h amb la suspensió de classes, tall de la CV-522 i nombroses intervencions de brigadistes).

PERILLOSITAT PER INUNDACIÓ FLUVIAL

Segons la cartografia oficial del SNCZI, els tres tipus de perillositat existents en el terme de Guadassuar (T=10, T=100 i T=500 anys) es localitzen principalment en el propi llit del riu Magre i al voltant d'aquest, a més del Barranc de Prada o Montortal.

La perillositat d'inundació per als tres períodes de retorn es troba únicament, segons el SNCZI, en el lòbul est del terme, on es troba el nucli urbà de Guadassuar.

A mesura que el temps de retorn és major, augmenta el calat i les zones amb perillositat s'estenen, com es pot veure a continuació en el nucli de Guadassuar mitjançant el visor del SNCZI.






Figura 23. Perillositat per inundació fluvial segons el SNCZI, per als períodes de retorn de 10 (dalt esquerra), 100 (dalt dreta) i 500 anys (baix). Font: Visor del SNCZI (2021).

Pel que fa a la perillositat per inundació fluvial establida pel PATRICOVA (2015), ha de destacar-se que tots els sis nivells de perillositat establerts pel Pla es poden trobar en el terme de Guadassuar. A continuació es realitza una descripció de cada tipus:

- *Perillositat 1* (color rosa fosc) – Quan la probabilitat que en un any qualsevol es patisca, almenys, una inundació és superior a 0,04 (equivalent a un període de retorn inferior a 25 anys), amb un calat màxim generalitzat assolit per l'aigua superior a huitanta centímetres (80 cm). Es localitza en el con del riu Magre (nord del nucli) i en el Barranc de Prada (centre de terme).
- *Perillositat 2* (rosa rogenc) – Quant la probabilitat que en un any qualsevol es patisca, almenys, una inundació, es troba entre 0,04 i 0,01 (equivalent a un període de retorn entre 25 i 100 anys), amb un calat màxim generalitzat assolit per l'aigua superior a huitanta centímetres (80 cm). Es localitza al voltant del llit del Barranc de Prada i correspon a la zona d'inundació massiva del riu Xúquer.
- *Perillositat 3* (blau clar) – Quan la probabilitat que en un any qualsevol es patisca, almenys, una inundació és superior a 0,04 (equivalent a un període de retorn inferior a 25 anys), amb un calat màxim generalitzat assolit per l'aigua inferior a huitanta centímetres (80 cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). Es localitza en l'extrem nord del lòbul oriental del terme.
- *Perillositat 4* (verd) – Quan la probabilitat que en un any qualsevol es patisca, almenys, una inundació es troba entre 0,04 i 0,01 (equivalent a un període de retorn entre 25 i 100 anys), amb un calat màxim generalitzat assolit per l'aigua inferior a huitanta centímetres (80 cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). Es localitza en l'extrem sud-oriental del terme i correspon amb la zona d'inundació massiva del riu Xúquer.

- *Perillositat 5 (morat)* – Quan la probabilitat que en un any qualsevol es patisca, almenys, una inundació es troba entre 0,01 i 0,002 (equivalent a un període de retorn entre 100 i 500 anys), amb un calat màxim generalitzat assolit per l'aigua superior a huitanta centímetres (80 cm). Se situa al voltant del nucli urbà i correspon amb la zona d'inundació massiva del riu Xúquer.
- *Perillositat 6 (groc)* – Quan la probabilitat que en un any qualsevol es patisca, almenys, una inundació es troba entre 0,01 i 0,002 (equivalent a un període de retorn entre 100 i 500 anys), amb un calat màxim generalitzat assolit per l'aigua inferior a huitanta centímetres (80 cm) i superior a quinze centímetres (15 cm). Se situa principalment en el lòbul occidental del terme i en el sud del nucli urbà i, correspon, respectivament, amb el con del riu Magre i amb la zona d'inundació massiva del riu Xúquer.
- *Perillositat Geomorfològica (taronja)* – En aquest nivell de perillositat d'inundació s'han identificat diferents processos geomorfològics que, per les seues característiques, actuen com un indicador de la presència d'inundacions històriques, no necessàriament catalogades, havent-se d'identificar la probabilitat de reactivació dels fenòmens geomorfològics i, en el seu cas, els efectes susceptibles de generar-se. Està associada a processos d'inundació com llits, planes, glacis, ventalls al·luvials, embassaments, paleocaixers, planes al·luvials, tàlvegs, barrancs de fons pla, entre altres. La perillositat Geomorfològica, tal com la pròpia descripció indica, es troba en nombroses àrees del terme de Guadassuar, coincidents amb ventalls al·luvials (centre-oest del terme, nucli urbà, marge esquerre del riu Magre), tàlvegs i barrancs de fons pla (llits de l'oest del terme, marge esquerre del riu Magre, extrem nord-est del terme) i plana al·luvial (marge esquerre del riu Magre).




Figura 24. Perillositat per inundació fluvial segons PATRICOVA (2015) a Guadassuar i voltants. Font: Visor de l'ICV (2021).

Pel que respecta a la cartografia de risc i perillositat del PATRICOVA, es pot consultar en l'Annex Cartogràfic del present Pla.

ZONA D'ALERTA DE PRESA DE FORATA:

Guadassuar es troba dins de la Zona d'Alerta del Pla d'Emergència de Presa de Forata, cosa que significa que es veuria afectat en cas d'accident o trencament en un temps superior a 2 hores des de l'inici de l'esdeveniment.

A continuació es mostren en forma de taula les característiques de les afeccions que patiria Guadassuar si es vera afectat per l'avinguda de la presa de Forata:

Núm. punt afecció	Descripció de l'afecció	Distància presa (m)	Coordenades (UTM)		Cabal màx. (m³/s)	Calat màx. (m)	Velocitat màx. (m/s)	Temps arribada ona	Qualificació Directriu
			X	I					
NU6	Nucli urbà	59+700	717.977	4.340.700	10.498	1,00	3,8	2.08:00	Afecció Greu
E11	Pont VV-1092	60+105	718.417	4.342.419	10.498	36,5 Desbordada	3,8	2.08:00	Afecció Greu

En l'Annex V es mostra la cartografia i resta d'informació continguda en el Pla de Presa de Forata en relació amb el terme municipal de Guadassuar.

→ LES INUNDACIONS EN UN CONTEXT DE CANVI CLIMÀTIC

Com s'ha nomenat anteriorment, les previsions del CEDEX marquen una major concentració intraanual dels episodis de pluja, amb major probabilitat que les precipitacions es produïsquen de manera torrencial amb l'ocurrència de DANAs o esdeveniments de Gota Freda.

Amb això, poden produir-se crescudes i desbordaments del riu Xúquer i riu Magre, juntament amb altres rambles del terme, que aconseguisquen les zones inundables i afecten la població. A més, la precipitació *in situ* també pot generar problemes a nivell urbà (afectant la circulació, superant la capacitat del sistema de clavegueram, etc.).

3.1.3. Risc Sísmic

Guadassuar, segons el Pla Especial enfront del Risc Sísmic de la Generalitat Valenciana, posseeix una Intensitat Esperada (per al període de retorn de 500 anys) de 8.0, la qual cosa resulta en l'obligatorietat del municipi de dur a terme un Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc Sísmic (PAM-SIS).

ROCA			ROCA + EFECTE LOCAL		
INTENSITAT ESPERADA			INTENSITAT ESPERADA		
100	500	1000	100	500	1000
6.0	7.5	8.0	6.0	8.0	8.5

Figura 25. Intensitats Sísmiques esperades per a Guadassuar, segons els períodes de retorn per a 100, 500 i 1000 anys.

A continuació es mostra el mapa de Perillositat Sísmica de la Comunitat Valenciana, per als tres períodes de retorn i segons la intensitat.




Figura 26. Mapa de Perillositat Sísmica amb efecte de lloc en la Comunitat Valenciana segons els períodes de retorn per a 100 anys (esquerra), 500 anys (centre) i 1000 anys (dreta). Font: Universitat d'Alacant (2021).

Guadassuar pertany a l'àrea sísmica zonificada com a Agrupació a5 (Xàtiva-Gandia) pel Pla Especial enfront del Risc Sísmic de la Generalitat Valenciana. En aquesta agrupació només es té constància de dos terratrèmols de l'època instrumental que hagen superat la magnitud 4.0: en el SW d'Enguera de 1938 i Gavarda de 1955, tots dos de caràcter superficial.



Figura 27. Agrupació sísmica a5 Xàtiva-Gandia. Font: el Pla Especial enfront del Risc Sísmic de la Generalitat Valenciana (2021).

A continuació s'enumeren els moviments sísmics a l'entorn de Guadassuar la intensitat registrada dels quals és igual o major de III.

DATA	HORA	LATITUD	LONGITUD	PROF. (KM)	INTEN	MAG.	LOCALITZACIÓ
19/05/1872	17.15:00	39.2333	-0.5167	0	VII		CARLET
19/05/1872	19.00:00	39.2333	-0.5167	0	III		CARLET
19/05/1872	22.15:00	39.2333	-0.5167	0	IV		CARLET
20/05/1872	00.00:00	39.2333	-0.5167	0	III		CARLET
20/05/1872	06.00:00	39.2333	-0.5167	0	III		CARLET
23/05/1872	22.00:00	39.2333	-0.5167	0	IV		CARLET
26/05/1872	00.00:00	39.2333	-0.5167	0	III		CARLET
17/08/1875	09.30:00	39.0833	-0.5833	0	V		ALCÁNTARA DEL XÚQUER
23/02/1878	21.30:00	39.2833	-0.5667	0	III		LLOMBAI
14/04/1883	19.30:00	39.0833	-0.5167	0	V		CASTELLÓ
14/04/1883	20.25:00	39.0833	-0.5167	0	V		CASTELLÓ
14/04/1883	21.30:00	39.0833	-0.5167	0	VI		CASTELLÓ
13/05/1883	11.15:00	39.0833	-0.5167	0	V		CASTELLÓ
04/06/1883	07.45:00	39.0833	-0.5167	0	V		CASTELLÓ
29/06/1883	05.00:00	39.0833	-0.5167	0	IV		CASTELLÓ
31/01/1887	21.00:00	39.2333	-0.5167	0	IV-V		CARLET
02/02/1914	00.00:00	39.1	-0.5	0	VI		CASTELLÓ
24/04/1918	16.47:00	39.3	-0.4	0	IV		ALGEMESI
26/08/1923	01.30:00	39.1833	-0.5	0	III		ALCUDIA DE CARLET
26/07/1924	11.00:00	39.1333	-0.4333	0	V		ALZIRA
03/09/1951	13.19:16	39.1	-0.4	0	IV	3.4	ALZIRA
19/06/1958	04.46:27	39.1	-0.55	0	V	4.3	GAVARDA
08/12/1992	19.13:41	39.2083	-0.5017	6	III-IV	3.4	NE L'Alcúdia
03/06/1995	14.27:59	39.235	-0.47	9	III	3.3	S ALGINET
20/06/2008	02.52:40	39.0627	-0.3945	3	III	2.2	NE BARXETA
14/01/2013	20.52:19	39.1417	-0.5055	11	III	2.2	E MASSALAVÉS
09/02/2014	22.35:40	39.1495	-0.509	11	III	2.5	NE MASSALAVÉS
05/04/2014	15.13:48	39.0822	-0.5542	11	III	2.3	ES BENEIXIDA
10/06/2017	20.27:56	39.2028	-0.4675	11	III	2.8	NE GUADASSUAR
17/01/2020	04.20:16	39.2543	-0.4257	5	III	2.9	S BENIFAIÓ
20/02/2020	23.31:44	39.1788	-0.5522	1	III	2.6	SW BENIMODO
13/04/2020	02.00:52	39.2378	-0.486	3	III	2.3	SW ALGINET
08/08/2020	07.48:11	39.1162	-0.5639	0	III	3	N GAVARDA
03/10/2020	22.36:52	39.2221	-0.5145	7	III	2.4	ES CARLET

Figura 28. Moviments sísmics d'intensitat major o igual a III registrats a Guadassuar a partir de l'any 1800. Font: IGN (2021).

Com es destaca en la taula, Guadassuar va patir l'any 2017 un terratrèmol de magnitud 2.8 i intensitat III, en el nord-est del terme, a una profunditat d'11 km.

Respecte a la vulnerabilitat sísmica, l'Institut Valencià de l'Edificació va elaborar el "Estudi de Vulnerabilitat Sísmica en la Comunitat Valenciana" on es recullen els danys que el màxim terratrèmol esperat en cada zona pot causar sobre les edificacions, les infraestructures i la població.

A continuació s'exposen les dades referents a edificacions a Guadassuar. Com pot observar-se, hi ha un important percentatge que patirien danys greus, degut principalment als materials de construcció i l'antiguitat.

	Períodes constructius							
Total edificis	<1940	1941-1950	1951-1960	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-1995	1996-2001
1564	520	163	257	174	132	152	58	108

Figura 29. Nombre d'edificis segons l'any de construcció a Guadassuar.

Vulnerabilitat dels edificis							
Núm. d'edificis				% d'edificis			
A	B	C	D	A	B	C	D
566	517	447	34	36	33	29	2

Figura 30. Vulnerabilitat dels edificis de Guadassuar.

3.1.4. Risc de Nevades

Les nevades, normalment, consisteixen en flocs de grandària regular, caient amb suficient densitat com per a disminuir la visibilitat substancialment. La coberta de neu pot assolir fins a 4 cm/h en cas d'episodis intensos. En aquests casos on la neu cau amb força i s'acumula, el principal risc en la població es deu al fet que es redueix la visibilitat a un valor mínim i augmenta la coberta de neu en proporció que excedeix els 4cm/h, la qual cosa dificulta la conducció.

Les nevades poden provocar problemes de comunicació i mobilitat, fins i tot podent arribar a interrompre serveis bàsics paralitzant l'activitat humana. La latitud, l'altitud i les condicions ambientals són factors clau a l'hora que es produïska una nevada.

Segons el Procediment d'Actuació enfront del risc de nevades de la Comunitat Valenciana el risc del municipi és baix.

Guadassuar no ha patit nevades d'importància en els últims anys.

La cota del nucli urbà de Guadassuar és de 23-26 m, mentre que la del disseminat de Cassupet és de 28-30 m. La cota dels disseminats de la Garrofera és la següent:

- Àrea de Casa dels Frares: 38-43 m
- Zona d'Oci Garrofera: 53-67 m
- Habitatges disseminats la Garrofera: 81-135 m

Les cotes màximes de les carreteres que travessen el terme municipal són:

- Carretera CV-50 cota 28 m, que dona accés al nucli de població de L'Alcúdia i Alzira.
- Carretera A-7 cota 27 m, que dona accés al nucli de població de L'Alcúdia i Massalavés.
- Carretera CV-522 cota 26 m, que dona accés al nucli de població d'Algemesí..
- Carretera CV-523 cota 28 m, que dona accés a la carretera CV-525.

La comarca de la Ribera Alta es va veure afectada al gener de 2021 pel temporal Filomena, provocant fortes ratxes de vent, precipitacions abundants, temporals marítims i nevades, a més de fred. Municipis interiors es van veure afectats per la neu. El municipi d'Algemesí, confrontant de Guadassuar, va suspendre les classes a causa del temporal.



Figura 31. Efectes en carreteres de la Ribera a conseqüència del temporal de neu provocat per Filomena. Font: Les Províncies (2021).

3.1.5. Risc en el Transport de Mercaderies Perilloses

El terme municipal es troba travessat per les següents autovies o autopistes: autovia A-7. Es troba travessat per les carreteres: CV-50, CV522 i CV-523.

En el terme municipal existeixen les següents gasolineres: gasolinera Servicoop (Carrer Tavernes-Chiva, nº15, al sud-est del nucli urbà) i Servicoop + (Av. Diputació, nº2).

Segons el Pla Especial enfront del risc d'accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril, el risc en el municipi de Guadassuar és alt.

Que el risc siga alt significa que té usos residencials dins d'una banda de 500 metres de vies de comunicació importants (les vies es troben enumerades en l'apartat 4.3. del Pla Especial), com l'A-7, CV-50, CV-522 i CV-523, a més del tram de ferrocarril que passa pel centre del terme. No obstant això, la via de ferrocarril no és considerada pel Pla Especial com de circulació de mercaderies perilloses.




Figura 32. Afectació a Guadassuar pel transport de mercaderies perilloses. Font: Pla Especial enfront del risc d'accidents en el transport de mercaderies perilloses de la Generalitat Valenciana (2021).

En el municipi no s'han produït accidents de mercaderies perilloses ni existeixen indústries que transporten mercaderies perilloses.

En cas d'un accident en el transport de mercaderies perilloses, s'hauran d'adoptar les mesures de protecció a la població necessàries, corresponent l'actuació al CECOPAL en col·laboració amb la Unitat Bàsica de Seguretat (Policia Local, Guardia Civil o Policia Nacional).

3.1.6. Risc d'Accidents Greus en els quals intervinguen substàncies perilloses

En aquest apartat s'assenyalen els accidents greus que poden tindre lloc en els establiments afectats pel RD 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses.

Es defineix com a Accident Greu *“qualsevol succés, com una emissió en forma de fugida o abocament, un incendi o una explosió importants, que resulte d'un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol establiment al qual siga aplicable aquest reial decret, que supose un risc greu, immediat o diferit, per a la salut humana, els béns, o el medi ambient, dins o fora de l'establiment i en el qual intervinguen una o diverses substàncies perilloses”*.

Dit l'anterior, cal destacar la fugida d'amoníac que va tindre lloc al juliol de 2021, provinent d'una fàbrica de gel (*Hicosol S.L.*) de Guadassuar. L'empresa se situa en el Polígon Industrial Oest (C. Tarragona, núm.6), localitzat a l'oest del nucli urbà i separat del mateix tan sols pel Carrer Colom. L'amoníac està classificat, pel RD 840/2015, com a Substància Perillosa Nominada.

Aquest fet va causar el confinament obligat dels veïns situats a un radi d'entre 100-150 m al voltant de l'empresa, a causa de la toxicitat d'aquesta substància que pot causar irritacions en les mucoses. També es va recomanar, des del Centre d'Emergències, mantindre les finestres tancades i l'aire condicionat apagat.



Figura 33. Font: Llevant (2021).

3.1.7. Risc d'Accident Industrial

En el terme de Guadassuar es troben dos Polígons Industrials consolidats prop del nucli urbà principal:

A. El primer d'ells és el Polígon Industrial Oest, amb una superfície total de 409 m². Se situa al costat del nucli urbà, al sud-oest d'aquest. L'accés a aquest des de fora del terme es realitza mitjançant l'A-7 i continuant per la CV-5230, que dona accés al nucli urbà principal i al P.I.

Les activitats que es porten a terme en aquest corresponen amb la indústria alimentària (cítrics), proveïdor de gels, ceràmica, construcció, climatització, automòbils, tallers de reparació d'automòbils, cristalleria, cosmètics, lampisteria, farmacèutica, cooperativa agropecuària, maquinària i metal·lúrgia, juntament amb fàbriques varies.

B. El segon P.I. és el de la Garrofera (també anomenat Montortal), i la seua superfície és un poc menor que la de l'altre polígon, amb al voltant de 383 m² de terreny industrial ocupat. La seua localització es troba al centre del terme, al costat de l'A-7 (al seu oest), prop de la parada de metre "Montortal" i de la pedania del municipi de L'Alcúdia amb el mateix nom.

Les activitats que es duen a terme en aquest Polígon Industrial són les que segueixen: ceràmica i taulells, metal·lúrgia, granja, serradora, botiga de joguets, materials de construcció, entre altres.

Cal destacar que en aquesta zona es troba el Complex de Valoració de Residus i el Centre de Transferència de Residus, la qual cosa pot comportar risc d'accidents relacionats amb el tractament d'aquests.

A continuació es mostra la ubicació dels dos Polígons Industrials en el terme:




Figura 34. Localització del Polígon Industrial Oest i del Polígon Industrial de la Garrofera a Guadassuar.

3.1.8. Risc per concentració de masses

Guadassuar destaca per dos de les seues grans festes: La Fira i Les Danses. La primera se celebra a l'hivern i la segona a l'estiu, encara que compta amb nombroses altres festivitats que poden ser objecte de perill cap a la població en cas de concentració o accident. A continuació s'enumeren i descriuen de manera breu les més destacables:

FESTA	DATA DE CELEBRACIÓ I DURACIÓ	UBICACIÓ	PLA D'AUTOPORTECCIÓ	VIES D'EVACUACIÓ
Reis	Vesprada del 5 gener	Plaça Major	No	- C. Colom, CV- 5230, A-7 - C. València, CV-523
Sant Antoni	16-17 gener	Plaça Major i carrers contigus	No	
Festes patronals de Sant Vicent	21-23 gener 26-28 gener	Carrer Major, Gran Via, C. Tinent Mur, C- Vicente Pellicer, C. Pare Estanislao, Plaça Reginaldo Barberà, Plaça Comunitat Valenciana	Sí: Pla d'Emergència per a les Fires de Guadassuar, aprovat al gener de 2019	
La Candelaria i El Rotllo	2-3 febrer	Parròquia de Sant Vicent	No	C. Major, C. Colom, CV-5230, A-7
Festa Fallera	14-19 març	Nucli urbà	No	- C. Colom, CV- 5230, A-7 - C. València, CV-523
Setmana Santa: Processó de divendres Sant i Trobada del dia de Pasqua	- Divendres Sant - Diumenge de Pasqua	- Nucli urbà - Plaza Ravalet	No	C. Dos de Maig, C. Colom, CV- 5230, A-7
Corpus	-	Plaça Major i carrers centrals del nucli urbà	No	C. Colom, CV- 5230, A-7
Sant Cristòfol	10 juliol	Gran Via	No	C. Colom, CV- 5230, A-7
El Crist i La Misericòrdia	5-7 agost	Ermita de Sant Roc, Parròquia de Sant Vicent i carrers vinculats	No	C. Major, C. Colom, CV-5230, A-7 C. València, CV- 523
Les Danses	Última setmana d'agost	Tots els carrers del nucli urbà	No	CV-5230, A-7
9 d'Octubre	9 octubre	Carrer Rei Jaume I	No	C. Antonio Torres, C. Benimuslem, C. València, CV- 523

3.2. Plans d'Actuació Municipal necessaris.

A continuació s'enumeraran els Plans d'Actuació Municipal enfront d'aquells riscos que pel que estableix la legislació corresponent hauran de realitzar-se i figurar com a Annexos del present Pla. El quadre resum indica, per a cada risc, el nivell que aconseguix en el terme i si existeix obligació de realitzar el pla d'Actuació Municipal.

Risc	Nivell	Realització del PAM
Incendi Forestal (PLPIF)	Alt	Obligatori - Aprobat
Inundacions (PAMRI)	Mitjà	Obligatori - No elaborat
Sísmic (PAM-SÍS)	Alt	Obligatori - No elaborat
Accidents Greus	Mitjà	Obligatori - No elaborat


Per a la resta de riscos indicats es considera suficient l'activació del present Pla.

4.

Estructura i Organització

En aquest apartat s'estableix l'estructura i organització jeràrquica i funcional dels serveis del municipi a intervindre en cas d'emergència.

4.1. Esquema Organitzatiu



Les sigles que defineixen les àrees principals d'aquest Pla Territorial d'Emergències són les següents:

CECOPAL: Centre de Coordinació Operativa Municipal.

CCE: Centre de Coordinació d'Emergències.

PMA: Lloc de Comandament Avançat.

CRM: Centre de Recepció de Mitjans.

UB: Unitats Bàsiques.

- Director del Pla: declara l'activació de les fases de PREEMERGÈNCIA/EMERGÈNCIA i estableix els primers treballs a efectuar.
- Gabinet d'Informació: avisa i informa la població i organismes que ho sol·liciten.
- Centre de Comunicacions: rep i transmet informació de la situació al Director del Pla i al CCE.
- O.B. de Seguretat: controla els punts crítics de l'emergència i col·labora en l'allunyament preventiu de la població en zones de risc.
- O.B. Intervenció: col·labora en l'evacuació si arribara el cas.
- O.B. de Suport: fa els treballs necessaris per a minimitzar els efectes de l'emergència.

Funcionament intern:

S'organitza sobre la base de cinc accions fonamentals:

1. Recepció via telefònica i/o ràdio de tot flux d'informació i peticions provinents de les zones afectades.
2. Planificació de les actuacions i presa de decisions.
3. Enllaç via telefònica i/o ràdio amb el P.M.A.
4. Seguiment i control de totes les missions relacionades amb la catàstrofe, portades a terme sota la direcció del Pla.
5. Tractament i classificació de la informació.

4.3. Director del Pla

La direcció del Pla correspon a l'Alcalde.

En cas d'absència, li substituirà el/la regidor/a delegat/a de Seguretat i Urbanisme.

Li correspon la direcció de totes les operacions que hagen de realitzar-se a l'empara del Pla, en qualsevol de les fases que caracteritzen l'evolució de l'emergència.

a) En Situació de Preemergència:

- ✗ Rebre la declaració de preemergència i alertar als recursos municipals.
- ✗ Proporcionar informació de retorn al CCE

b) En Situació d'Emergència:

- ✗ Convocar als membres del Comité Assessor, el Gabinet d'Informació i activar tots els serveis i recursos municipals necessaris en la gestió de l'emergència.

- ✖ Decidir a cada moment i amb el consell del Comité Assessor, les actuacions més convenients per a fer front a la situació d'emergència, i a l'aplicació de les mesures de protecció a la població, al medi ambient, als béns i al personal adscrit al Pla.
- ✖ Proposar l'ordre d'evacuació al Director del Pla Especial, o en casos d'urgència i necessitat constrenyent, ordenar-la.
- ✖ Donar les instruccions per a l'avituellament de queviures i articles de primera necessitat.
- ✖ Mantindre la comunicació amb el CCE / CECOPI i sol·licitar, en el seu cas, la intervenció de mitjans i recursos externs al municipi.
- ✖ Determinar, coordinar i facilitar la informació a la població durant l'emergència, a través dels mitjans propis del PTM i els mitjans de comunicació social d'àmbit local.
- ✖ Establir prioritats, i ordenar les actuacions necessàries per a la restitució dels serveis bàsics i la volta a la normalitat.
- ✖ Declarar la fi de l'emergència.
- ✖ Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla.

Les dades de localització del Director del Pla i el seu substitut es reflecteixen en la fitxa "*Components del CECOPAL*" que figura en el Directori (Veure Annex III)

4.4. Comité Assessor

Per a assistir al Director del Pla, en els diferents aspectes relacionats amb l'emergència, l'Alcalde podrà constituir el Comité Assessor, compost pels responsables municipals dels departaments involucrats en la gestió de l'emergència i les persones que el Director del Pla considere oportú.

Els responsables municipals que integren el Comité Assessor són: Regidora de Seguretat i Urbanisme, Regidor d'Hisenda, Regidora de Sanitat, Benestar Social i Igualtat, i Regidor de Festes i Comunicació.

Principals funcions del Comité Assessor:

- ✖ Aconsellar al Director del Pla sobre les mesures de protecció a la població que es consideren necessàries.
- ✖ Aconsellar al Director del Pla sobre els recursos humans i materials que han d'assignar-se a l'emergència en funció del seu tipus i gravetat.
- ✖ Avaluar la situació de risc.
- ✖ Recopilar la informació i elaborar els informes sobre la gestió de l'emergència des de l'àmbit de les seues competències.

Les dades de localització dels membres del Comité Assessor es reflecteixen en la fitxa "*Components del CECOPAL*" que figura en el Directori (Veure Annex III).

4.5. Gabinet d'Informació

Depenent directament del Director del Pla, es podrà constituir en el seu moment el Gabinet d'Informació. A través d'aquest Gabinet i en coordinació amb el CCE, es canalitzarà tota la informació als mitjans de comunicació social i a la població.

El responsable municipal del Gabinet d'Informació és Josep Martínez Vidal (regidor de Festes i Comunicació). La substituta serà Teresa Fuertes Raga.

Les seues funcions bàsiques seran:

- ✖ Elaborar i coordinar la difusió d'ordres, consignes i consells a la població.
- ✖ Centralitzar, coordinar i preparar la informació general sobre l'emergència i facilitar-la als mitjans locals de comunicació social.
- ✖ Informar sobre l'emergència a quantes persones o organismes ho sol·liciten. Facilitar informació relativa a possibles afectats, facilitant els contactes familiars i la localització de persones.

Els components d'aquest Gabinet seran els membres del Gabinet de Premsa de l'Ajuntament en cas que n'hi haguera, en cas contrari seran designats pel Director del Pla.

Les dades de localització dels integrants del Gabinet d'Informació es reflecteixen en la fitxa "*Components del CECOPAL*" que figura en el Directori (Veure Annex III).

4.6. Centre de Comunicacions

El Centre de Comunicacions del CECOPAL actua com a centre receptor i transmissor d'alertes, declaracions de preemergència/emergència, consignes a la població i, en general, qualsevol tipus d'informació. Disposa d'equips de transmissions i infraestructures de comunicació suficients per a mantindre contacte permanent amb el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. Aquest operarà sota la supervisió d'un coordinador, recaient aquest càrrec en el comandament de Policia Local de major graduació, a càrrec del servei o persona en qui es delegue aquest càrrec.

Les seues funcions bàsiques seran:

- ✖ Rebre i transmetre las notificaciones i alertes al Director del Pla.
- ✖ Rebre i transmetre la informació general.
- ✖ Transmetre les ordres d'actuació.

- ✕ Localitzar a les persones, mitjàs i recursos adscrits al Pla.
- ✕ Mantindre constància escrita de la gestió del Centre de Comunicacions.

El Centre de Comunicacions haurà de canalitzar les seues informacions i sol·licituds de recursos externs a través del telèfon 1·1·2 Comunitat Valenciana o Xarxa de Ràdio COMDES.

El Centre de Comunicacions es realitzarà en el local de la Policia Local (Carrer Salvador Mahiques, 1), en comptar amb Central de Ràdio, des d'on es mantindrà el contacte amb el CECOPAL. Estarà encarregat de centralitzar i garantir, durant l'activació del Pla, la comunicació permanent amb:

- El Centre de Coordinació d'Emergències.
- Les Unitats Bàsiques d'Intervenció en el terreny amb personal dels serveis municipals i, en el seu cas, el P.M.A.

4.7. CCE de la Generalitat

És el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE-GV), situat a l'Eliana (província de València).

La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, estableix que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE Generalitat) servirà per a assegurar la imprescindible coordinació de les diverses administracions i entitats que hagen d'actuar en cada situació d'urgència i emergència, garantint una àgil i eficaç resposta a les demandes d'ajuda dels ciutadans. Tot això, respectant la competència que a cada organisme li corresponga en l'execució material del servei sol·licitat i en l'organització, mobilització i gestió dels recursos que es consideren adequats per a l'actuació en concret.

El funcionament del CE Generalitat és de 24 hores amb personal tècnic especialitzat. El CCE Generalitat i, des del moment de la seua constitució, el CECOPI (Centre de Coordinació Operativa Integrada) centralitzaran tota la informació sobre l'evolució de la emergència i les actuacions adoptades per al seu control, establint prioritats i transmetent als Centres de Coordinació Sectorials les ordres oportunes.

El CCE Generalitat disposa d'una aplicació informàtica de gestió d'emergències. D'acord amb els protocols informatitzats, el funcionament dels CCE Generalitat / CECOPI s'organitza sobre la base de les següents accions fonamentals:

- ✕ Recepció via telefònica i/o via radie de tot flux d'informació i peticions provinents de les zones afectades.
- ✕ Planificació de les actuacions i presa de decisions.

- ✕ Enllace via telefònica i/o via radie amb els PMA i amb els Centres de Coordinació dels respectius Plans Sectorials per a la mobilització dels recursos humans i materials.
- ✕ Seguiment i control de totes les missions relacionades amb la emergència dutes a terme, sota la direcció del Director del Pla
- ✕ Tractament i classificació de la informació

En l'esquema organitzatiu es contempla la connexió entre el CECOPAL i el CCE Generalitat. Aquesta connexió serà merament informativa o per a sol·licitar recursos supramunicipals inclosos en el Pla d'àmbit superior.

En matèria de gestió d'emergències, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat té assignades competències en dues àrees de responsabilitat:

a) La coordinació de la gestió de les situacions de preemergència i emergència, així com aquelles altres situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública en les quals s'activen plans de protecció civil en la Comunitat Valenciana:

Des de la Sala d'Emergències de la Generalitat, sense perjudici de les funcions que li siguen assignades pel Conseller competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, es duran a terme les següents funcions:

- Activar els plans d'emergències, procediments d'actuació i protocols operatius, d'aplicació en cada emergència.
- Comunicar i notificar les diferents situacions de preemergència o emergència declarades.
- Coordinar les actuacions dels serveis essencials o complementaris implicats en la resolució d'una situació d'emergència o catàstrofe.
- Informar de l'evolució de l'emergència als serveis essencials i complementaris d'intervenció implicats en la resolució d'aquesta.
- Rebre la informació relativa a les intervencions dels diferents serveis operatius que actuen en una emergència, bé a través de la direcció del Lloc de Comandament Avançat, quan aquest es trobe constituït, o bé a través de les respectives centrals operatives dels serveis d'emergència que, en tot cas, estaran obligats a facilitar la informació que se'ls requerisca en relació amb la situació d'emergència.
- Elaborar, com a font d'informació oficial, la informació dirigida a la població i als mitjans de comunicació sobre els consells d'autoprotecció, l'evolució i el balanç de l'emergència. Assumir la interlocució i coordinació en matèria de gestió d'emergències amb administracions locals, l'administració de l'Estat i altres comunitats autònomes.
- L'alerta i mobilització dels recursos humans i materials propis i, en particular, la mobilització i gestió dels vehicles del lloc de comandament avançat i comunicacions de la Generalitat.

b) La gestió del telèfon únic d'emergències 112.

La Generalitat, en el seu àmbit territorial, és l'entitat prestatària del servei del telèfon únic d'emergències 112. El títol V de la Llei 13/2010, d'emergències de la Generalitat estableix que 112 Comunitat Valenciana és la implantació del telèfon únic d'emergències europeu 112 en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, assignant-se la seua gestió a la Conselleria competent en matèria de Protecció Civil i Gestió d'Emergències. Sense perjudici de les funcions que siguen establides pel Conseller competent, per la Llei 13/2010 se li assignen les següents funcions:

- Posar a disposició dels ciutadans un únic número de telèfon gratuït per a l'atenció de les trucades d'emergència procedents de qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.
- Rebre les trucades telefòniques d'emergències dels ciutadans i organismes dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
- Garantir un temps d'atenció de la cridada compatible amb la naturalesa del servei que es gestiona.
- Atendre les trucades d'emergència obtenint la informació necessària per a l'adequada gestió dels incidents d'emergència.
- Identificar els serveis essencials competents per a la resolució de la situació d'emergència, en funció de la naturalesa de l'emergència i de l'àmbit territorial de competència del servei.
- Alertar amb rapidesa als serveis essencials competents en la resolució de l'emergència. Proporcionar als serveis essencials que intervenen en la resolució de l'emergència la informació de retorn actualitzada sobre l'evolució d'aquesta.
- Contemplar les necessitats específiques dels col·lectius amb discapacitat per a facilitar l'atenció de les seues anomenades a 112 Comunitat Valenciana.
- Elaborar els protocols operatius d'atenció i gestió de trucades telefòniques d'emergències.
- Implantar i mantindre un sistema de control de la qualitat del servei que presta.
- Incorporar les novetats tecnològiques que milloren la prestació del servei.

4.8. PMA (Lloc de Comandament Avançat)

D'acord amb la gravetat i tipus d'emergència el Director del Pla podrà constituir en els voltants de la zona afectada un Lloc de Comandament Avançat des del qual dirigir i coordinar la intervenció de les Unitats Bàsiques.

El P.M.A. és el centre de comandament pròxim al lloc de l'emergència, i des del qual es dirigeixen i coordinen les actuacions de les Unitats Bàsiques que intervenen, d'acord amb les ordres emanades del Director del PTM.

El PMA estarà compost pels Coordinadors de les diferents Unitats Bàsiques desplaçats a la zona.

El PMA estarà en comunicació constant amb el CECOPAL, seguint les directrius del Director del Pla Territorial Municipal.

En els Plans d'actuació enfront de riscos concrets, vindrà definida la figura del director del PMA

Si no es disposa de Pla d'Actuació davant l'emergència, el Director del PMA serà designat pel Director del PTM en funció d'aquesta.

En el cas que s'activara un Pla d'àmbit superior, s'estarà al que es disposa pel Director d'aquest.

Les funcions bàsiques del Director del PMA són:

- ✕ Situar i constituir el PMA
- ✕ Determinar la zona d'intervenció.
- ✕ Recaptar la informació sobre l'emergència i la seua evolució donant compte al CECOPAL.
- ✕ Canalitzar les ordres formals del CECOPAL, respecte als Coordinadors de les Unitats Bàsiques.
- ✕ Coordinar les sol·licituds de recursos.
- ✕ Depenent de l'evolució de l'emergència, prever els punts de trobada per a evacuacions així com llocs de recollida de mitjans i recursos.


A més, correspon al Director del Lloc de Comandament Avançat:

- Determinar les actuacions a desenvolupar pels recursos mobilitzats al lloc on s'ha originat la situació d'emergència.
- Proposar el nivell d'emergència, així com la seua finalització al Director del Pla.
- Determinar les mesures de protecció més convenientes per a les persones, els béns, el medi ambient i per al personal dels serveis d'intervenció. Per al desenvolupament d'aquesta funció comptarà amb el suport dels coordinadors de les Unitats Bàsiques d'Intervenció.
- Coordinar, seguint les instruccions del Director del Pla, la informació que ha de facilitar-se a la població durant la situació de l'emergència i especialment, tota aquella referida a les mesures d'autoprotecció que aquesta haja d'adoptar.

4.9. Unitats Bàsiques

Els serveis i persones que intervenen des dels primers moments en el lloc de l'emergència, s'estructuren en Unitats Bàsiques, segons s'especifica a continuació:

- ✕ SEGURETAT
- ✕ INTERVENCIÓ
- ✕ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL
- ✕ SUPORT



La coordinació de la Unitat en el terreny l'exercirà el **Coordinador de la Unitat**, que s'integrarà en el Lloc de Comandament Avançat.

La necessitat d'intervenció d'aquestes unitats, vindrà determinada per el tipus d'emergència i les necessitats que aquesta genere.

La composició i les dades de localització dels recursos locals adscrits a aquestes unitats es reflecteixen en el Directori.

4.9.1. Unitat Bàsica de Seguretat

COMPOSICIÓ

Està compost per la Policia Local. La responsable serà la Regidora Seguretat i el seu substitut serà el Regidor d'Hisenda.

FUNCIONS

Les seues funcions generals seran:

- Mantindre la seguretat ciutadana.
- Avisos i informació a la població.
- Ordenar el trànsit i establir rutes alternatives.
- Mantindre i restablir l'ordre públic i garantir la seguretat ciutadana.
- Control i restricció d'accessos en la Zona Operativa i tancament de la Zona d'Intervenció.
- La coordinació i execució d'evacuacions.
- Suport en la difusió dels avisos a la població.
- Garantir la seguretat dels béns per a evitar el saqueig d'aquests.

- En el desenvolupament de funcions de Policia Judicial s'integraran en la Unitat Bàsica Judicial en el terreny.

Quan siga necessària la mobilització d'altres Forces i Cossos de Seguretat, en suport a la Policia Local del Municipi mitjançant la seua incorporació a la Unitat Bàsica, s'integrarà en el PMA un comandament / representant de la Guàrdia Civil / CNP per a exercir la coordinació dels recursos propis, en aquests casos, la coordinació de la Unitat correspondrà a un regidor de l'Ajuntament designat per l'Alcalde del municipi.

4.9.2. Unitat Bàsica d'Intervenció

COMPOSICIÓ

La responsable serà el/la Alcalde o la Regidora Seguretat. El substitut serà el Regidor d'Hisenda.

Està compost per personal de les Unitats de bombers del Consorci Provincial de València desplaçades.

FUNCIONS

Les seues funcions generals seran:

- Controlar, reduir o eliminar els efectes del sinistre o la causa del risc.
- Cerca, rescat i salvament de persones ferides, soterrades o aïllades.
- Col·laborar en la cerca de persones desaparegudes amb motiu de l'emergència.
- Col·laborar amb la resta d'Unitats Bàsiques en l'aplicació de les mesures de protecció a la població.
- Reconéixer i avaluar els possibles riscos associats en la Zona d'Operacions i recomanar en cas necessari, al Director del PMA, la delimitació d'una Zona d'Intervenció.
- Valorar i proposar al Director de PMA la necessitat d'establir una Àrea de Salvament dins de la Zona d'Operacions. Vigilància dels riscos latents una vegada controlada l'emergència.
- Labors pròpies del Servei d'Extinció d'Incendis.

4.9.3. Unitat Bàsica Sanitària i Assistencial

COMPOSICIÓ

Està composta bàsicament pel Servei Sanitari de resposta immediata (metge/a i infermer/a en el centre de salut municipal en hores previstes i equip mèdic d'urgències en el Centre de Salut de Guadassuar -Carrer Gran Via, 81; telèfon 962469740-), farmacèutics i assistent social i altres recursos sanitaris mobilitzats pel CICU.

La responsable és la Regidora de Sanitat, Benestar Social i Igualtat. El seu substitut serà el metge/a titular.

El grup de Salvament estarà a càrrec de la Regidora d'Esports i la seua substituta serà la Regidora de Sanitat, Benestar Social i Igualtat.

FUNCIONS

Les seues funcions generals seran:

- Assistència sanitària d'urgència en el lloc del sinistre.
- Classificació, estabilització i evacuació de ferits.
- Coordinació del trasllat d'accidentats a centres hospitalaris receptors.
- Avaluació de l'estat sanitari de l'emergència i sanitat ambiental
- Alberg d'evacuats
- Assistència social a grups crítics i possibles damnificats

El coordinador de la Unitat és el metge del SAMU o el metge designat pel CICU.

4.9.4. Unitat Bàsica de Suport Logístic

COMPOSICIÓ

Està composta pels serveis municipals d'aigua, llum i obres, i pels serveis privats de maquinària d'obres públiques, transport de materials i proveïments.

El responsable d'aquesta Unitat és el Regidor de Cultura i Joventut. El seu substitut serà el Regidor de Medi Ambient.

El Coordinador d'aquesta Unitat és el Regidor d'Hisenda de Guadassuar.

FUNCIONS

Les seues funcions generals seran:

- Restabliment de les vies de comunicació.
- Rehabilitació de serveis bàsics essencials.
- Proveïment i avituallament de queviures i articles de primera necessitat a la població i a les Unitats Bàsiques.
- Neteja i sanejament de les àrees afectades.
- Transport d'evacuats.
- Assegurar les comunicacions del Pla.
- Gestió del Centre de Recepció de Mitjans municipal.
- Control del correcte funcionament dels sistemes de telecomunicacions municipals.

Els recursos locals que formen part d'aquesta unitat són els següents: serveis municipals d'aigua, llum, obres, i serveis privats de maquinària d'obres públiques, transport de materials i proveïments.

4.10. Voluntariat

Guadassuar no té, en l'actualitat, associació de voluntaris de Protecció Civil.

5.

Operativitat

Aquest apartat estableix el conjunt de mecanismes i procediments planificats prèviament, per a la posada en marxa o activació del Pla enfront d'una emergència i d'acord amb la gravetat d'aquesta.

5.1 Notificació

És l'acte de rebre i transmetre les informacions sobre accidents, emergències o situacions de preemergència. Atés que aquestes es poden produir en qualsevol moment, és necessari establir un **Centre de Comunicacions** amb capacitat de resposta les 24 hores del dia.

El Centre de Comunicacions s'establirà en el local de la Policia Local (Carrer Salvador Mahiques, 1), ja que compta amb Central de Ràdio.

5.2 Activació del Pla

Activar un Pla és l'acció de posar-lo en marxa per l'autoritat competent.

El Pla es podrà activar global o parcialment depenent de l'àmbit, tipus i gravetat de l'emergència.

Quan es produïska l'activació del Pla, el Director del mateix verificarà que aquest fet és conegut pel CCE, intercanviant informació de manera periòdica sobre l'evolució de la situació.

Si els recursos municipals resultaren insuficients, se sol·licitarà ajuda al CCE des d'on s'activarà un pla d'àmbit superior (PTECV, Plans Especials o Procediments d'Actuació elaborats per la Generalitat).

El pla pot activar-se en fase de preemergència o emergència.

5.2.1 Preemergència

La preemergència ve definida per la possibilitat que es desencadene un determinat risc.

Els riscos que usualment tenen fase de preemergència, són els que poden tindre una previsió meteorològica per tractar-se de riscos naturals, (vents forts, inundacions, nevades, etc.).

Es consideren dos casos:

- a)** El CCE Generalitat decreta la preemergència per a una zona meteorològica que inclou el terme municipal.

Al rebre el comunicat el Centre de Comunicacions informarà al Director del PTM, que procedirà a activar el PTM en fase de preemergència.

- b)** El Centre de Comunicacions és coneixedor d'una circumstància que davant la seua evolució desfavorable faça necessària la transmissió d'una alerta preventiva, amb la finalitat que en cas necessari es produïska la mobilització i accés al lloc del sinistre amb major rapidesa de les Unitats Bàsiques o bé s'adopten una sèrie de mesures de caràcter preventiu.

En aquest cas, el Centre de Comunicacions informarà el Director del PTM, qui valorarà establir la situació de preemergència. Si es declara aquesta s'informarà el CCE Generalitat.

Comunicació de preemergència meteorològica pel CCE Generalitat

L'Agència Estatal de Meteorologia a fi de poder facilitar la informació sobre la predicció i vigilància dels fenòmens meteorològics ha dissenyat el Pla Meteoalerta que és un pla específic d'avisos de riscos meteorològics.

El CCE Generalitat a partir del Butlletí Meteoalerta rebut activa un Pla o procediment en la seua fase de **PREEMERGÈNCIA**.

Aquesta comunicació es transmet als municipis potencialment afectats, organismes implicats de les administracions públiques i empreses de serveis bàsics, que hauran d'adoptar les mesures preventives que es consideren necessàries.

Si es produeixen incidències notables en el seu àmbit competencial, haurà de facilitar informació al CCE Generalitat pels canals habituals o a través del *Telèfon d'Emergències 112 CV*.

5.2.2. Emergència

Es correspon amb la materialització d'aquells riscos que hagueren motivat la fase de preemergència, o d'aquells altres que s'inicien amb aquesta.

Nivells d'emergència

A fi de graduar l'activació del pla i assegurar la seua integració amb els Plans d'àmbit superior es defineixen els següents nivells d'emergència:

- ✖ **Nivell I:** emergències que produeixen danys limitats en els quals per al seu control són suficients els recursos locals, sense precisar la constitució del CECOPAL.
- ✖ **Nivell II:** emergències que per al seu control requereixen la constitució del CECOPAL.
- ✖ **Nivell III:** nivell d'emergència establert per l'activació d'un pla d'àmbit superior.

Activació del Pla

Es consideren dos casos:

- a)** El CCE decreta el nivell d'emergència per a una comarca que inclou el municipi.

En rebre la notificació el *Centre de Comunicacions* informará el Director del PTM, qui activará el present pla i establirà la emergència de **Nivell III**.

- b)** El Centre de Comunicacions és coneixedor d'un accident / emergència que precisa per a la seua resolució de l'actuació dels recursos municipals.

En aquest cas s'informará el Director del PTM, qui valorará si escau activar el present Pla i el nivell de l'emergència que ha de declarar-se.

En cas d'activar-se el pla i declarar-se l'emergència de nivell I o II, s'informará el CCE.

5.2.3. Fi de la preemergència / emergència

Es consideren de nou dos casos:


- a)** Si la preemergència / emergència ha sigut declarada per activació d'un pla d'àmbit superior, el CCE notificará al *Centre de Comunicacions* del municipi la seua finalització. El Director del PTM, una vegada comprovat que han desaparegut les causes que van generar aquesta i restablits els serveis bàsics o essencials parella la població, decretará la fi de la preemergència / emergència i la retirada gradual dels recursos locals mobilitzats.

- b)** Si la preemergència / emergència ha sigut declarada pel Director del PTM, serà aquest qui, una vegada comprovat que han desaparegut les causes que van generar la mateixa i restablits els serveis bàsics o essencials per a la població, decretarà la fi de la preemergència / emergència i la retirada gradual dels recursos locals mobilitzats.


Una vegada decretat el final de la situació de preemergència / emergència, el Centre de Comunicacions el notificarà al CCE.

5.3 Esquemes d'Activació


Preemergència




Emergència I



Emergència II



Emergència III



5.4. Procediment d'actuació

5.4.1. En cas de preemergència:

Arribada la notícia al Centre de Comunicacions, l'encarregat del mateix (Policia Local) informará el Coordinador d'Emergències, qui establirà les comunicacions necessàries, a la Regidoria i en el seu cas al Director del Pla, el qual valorarà la informació rebuda i establirà la situació de preemergència.

Després de la valoració, el Coordinador d'Emergències, per mitjà de l'encarregat del Centre de Comunicacions:

- Comprovarà que la notícia és coneguda pel CCE.
- Informarà els components del Comité Assessor que el Director del Pla considere.
- Podrà sol·licitar la localització permanent dels components del Comité Assessor a indicació del Director del Pla.

Els recursos municipals que s'alertaran en cas de preemergència són els següents:

- Grup de seguretat: Policia Local de Guadassuar.
- Grup d'auxili i salvament: Servei d'extinció del Consorci Provisional de Bombers.
- Grup sanitari i d'acció social: Servei sanitari de resposta immediata, dos farmacèutics, veterinari, jutge de pau i assistenta social.
- Grup de suport: Serveis municipals d'aigua, llum i obres.

Les mesures a seguir en cas de preemergència seran les que segueixen:

1. L'encarregat del Centre de Comunicacions informará el director del Pla, qui valorarà la informació rebuda i establirà la situació de preferència. Després de la valoració, l'encarregat del Centre de Comunicacions:

- Comprovarà que la notícia és coneguda pel CCE Provincial
- Informarà els components del Comité Assessor
- Podrà sol·licitar la localització permanent als components del Comité Assessor amb indicació del Director del Pla.

2. El Director del PTEM podrà convocar preventivament a aquells membres del Comité Assessor que considere, així com al responsable del Gabinet d'Informació. Per a la localització del personal intervinent, l'encarregat del Centre de Comunicacions farà ús de les dades del Directori.

A més, es procedirà a la interrupció indefinida de qualsevol acte esportiu, festiu, cultural o religiós que s'estiga celebrant al voltant de la zona, durant l'estat de preemergència, amb objectiu de previndre danys majors posteriors a la població en cas que es passe a estat d'emergència.

5.4.2. En cas d'emergència:

Emergència Nivell I

El Director del PTM establirà els recursos municipals que han d'intervindre en funció de la mena d'emergència. Aquests recursos seran mobilitzats pel Centre de Comunicacions. Els recursos actuant s'organitzaran en el terreny sobre la base de les Unitats Bàsiques descrites en l'apartat corresponent. Els Coordinadors de les Unitats Bàsiques s'integraran en el PMA, que estarà a càrrec del responsable designat pel director del PTM.

L'encarregat del Centre de Comunicacions:

- Mobilitzarà als coordinadors i recursos de les Unitats Bàsiques que el Director del Pla considere necessaris segons l'emergència.
- Alertarà als components del CECOPAL que el Director del Pla considere i comunicarà la informació sobre el desenvolupament de l'emergència al CCE.

El Centre de Comunicacions alertarà de manera preventiva als components del CECOPAL que el director del PTM estime convenient i transmetrà la informació sobre el desenvolupament de l'emergència al CCE.

El Director del PTM valorarà les mesures de protecció a la població que han d'adoptar-se així com la necessitat d'informar a aquesta.

El Director del PTM sol·licitarà en cas necessari al CCE la mobilització de recursos externs que s'integraran en les Unitats Bàsiques previstes en el present Pla.

Emergències Nivell II

L'encarregat del Centre de Comunicacions:

- Mobilitzarà als Coordinadors i recursos de les Unitats Bàsiques d'Intervenció que el Director del Pla considere necessaris.
- Convocarà als components del CECOPAL que el Director considere necessaris per a la constitució d'aquest.
- Comunicarà la notícia al CCE.

A més de les actuacions descrites en el cas anterior, declarada l'emergència de nivell II, el director del PTM a través del Centre de Comunicacions convocarà als membres del CECOPAL que considere necessaris.

Des del CECOPAL s'exerciran les següents funcions:

- Coordinar l'actuació dels recursos i serveis municipals mobilitzats.
- Atenció i Alberg de les persones evacuades.
- Suport logístic als recursos d'intervenció mobilitzats

El CCE Generalitat, a sol·licitud del CECOPAL mobilitzarà recursos de suport.

Emergències Nivell III

El Nivell III d'Emergències pot donar-se per dos motius:

- ✕ **Quan el Nivell III es declare per l'activació d'un pla d'àmbit superior:** El Director del PTM, per pròpia iniciativa o a requeriment del Director del Pla d'àmbit superior, valorarà la conveniència de constituir el CECOPAL, que en cas de constituir-se actuarà com a òrgan de suport de l'estructura de resposta establida en el Pla d'àmbit superior.
- ✕ **Quan el Nivell III es declare per insuficiència de recursos municipals per a la gestió de l'emergència que fan necessària l'activació d'un pla d'àmbit superior per part del CCE:** El Director del PTM, a través del Centre de Comunicacions, sol·licitarà al CCE l'activació del pla d'àmbit superior.

Una vegada activat el Pla d'àmbit superior, els recursos mobilitzats fins al moment i organitzats en les Unitats Bàsiques descrites anteriorment s'integraran en l'estructura de resposta prevista en el pla d'àmbit superior activat, d'acord amb els següents criteris:

- La Policia Local s'integrarà en la Unitat Bàsica de Seguretat.
- El personal amb funcions de proveïment, reparacions i obres, s'integrarà en la Unitat Bàsica de Suport Logístic.
- El personal voluntari s'integrarà en la Unitat Bàsica que designe el Director del Pla activat, fonamentalment en la de Suport Logístic per a col·laborar en labors d'avituellament i en la Sanitària i Assistencial en els Centres de Recepció d'Evacuats.

5.5. Reposició de Serveis Bàsics i tornada a la normalitat

5.5.1. Reposició de serveis bàsics

En situacions d'emergència pot produir-se el tall en el funcionament o subministrament de serveis bàsics municipals.

S'entendrà per serveis bàsics o essencials aquells la manca dels quals afecta notablement a la qualitat de vida dels ciutadans i a la represa dels serveis i activitats industrials, podent provocar en ocasions problemes de seguretat.

S'inclouen en aquesta mena de serveis els següents:

- Subministrament d'aigua potable.
- Subministrament elèctric.
- Servei telefònic.
- Subministrament de gas.

Correspon al CECOPAL, coordinar les labors i actuacions tendents a la reposició dels serveis bàsics.

Donada la titularitat municipal del subministrament d'aigua potable, la reposició del servei es realitzarà amb la intervenció de la Unitat de Suport, on s'integra entre altres l'encarregat de l'aigua en el municipi, així com els components de la brigada d'obres.

Correspon al Cap de la Unitat Bàsica de Suport Logístic, coordinar les labors i actuacions tendents a la reposició dels serveis bàsics o essencials.

Per al restabliment del subministrament elèctric i del servei telefònic, se sol·licitarà al CCE el contacte amb les companyies pertinents, establint-se des d'aquest l'ordre de prioritats, quan existisquen diversos municipis afectats.

El CCE mantindrà informat al Director del PTM de les actuacions que desenvolupen les diferents companyies.

El Director del PTM informarà a la població de les actuacions que es desenvolupen en el restabliment dels serveis afectats.

En cas necessari, se sol·licitarà al CCE les solucions per a proveir de serveis alternatius al municipi, d'acord amb el que s'estableix en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat.

5.5.2. Tornada a la normalitat

Després d'una situació d'emergència, la fase de tornada a la normalitat comprén la reconstrucció d'infraestructures, la reparació de danys, la neteja de les zones afectades i la reposició de serveis no essencials, així com la tramitació d'indemnitzacions per danys a persones o béns i el pagament als serveis mobilitzats.

La volta a la normalitat comprén tres etapes, que depenen de la gravetat de l'emergència patida:

- La primera etapa consistirà en la valoració de danys que es realitzarà, segons el que s'estableix en la legislació vigent per:

- ✖ Els serveis tècnics de l'Ajuntament, per als béns afectats de titularitat municipal.
- ✖ Els particulars, amb l'ajuda de l'Ajuntament, per als béns d'entitat privada.

- La segona etapa la constitueixen aquelles actuacions que tenen per objecte:

- ✖ Reconstrucció de les infraestructures
- ✖ Reparació de danys
- ✖ Neteja de zones afectades
- ✖ Reposició de serveis no bàsics

La reconstrucció d'infraestructures serà a càrrec dels organismes que ostenten la titularitat d'aquestes.

La Unitat de Suport intervindrà en les tasques esmentades, podent sol·licitar al CCE l'ajuda dels recursos supramunicipals, si resultaren insuficients els d'àmbit municipal.

- Finalment la tercera etapa comprén:

- ✖ Pagament dels serveis mobilitzats
- ✖ Tramitació d'indemnitzacions i subvencions

La reconstrucció d'infraestructures serà a càrrec dels organismes que ostenten la titularitat d'aquestes, i segons els procediments de la legislació vigent. La Unitat Bàsica de Suport Logístic intervindrà en les tasques esmentades, podent sol·licitar al CCE l'ajuda dels recursos supramunicipals, si resultaren insuficients els d'àmbit municipal.

5.6 Mesures de protecció a la població

Es consideren mesures de protecció a la població les actuacions previstes en el present Pla, amb la finalitat d'evitar o atenuar les conseqüències que per a la població tenen la situació de risc generada per l'emergència.

Les mesures de protecció per a la població es concreten en la preparació prèvia de la mateixa mitjançant informació i sensibilització sobre mesures d'autoprotecció, o bé, el seu avís o posada en marxa en cas que preventivament es decidisca el confinament o evacuació davant una possible evolució negativa de l'emergència.

Les mesures de protecció a la població comprenen:

- **Control d'accessos:** El control d'accessos ha de realitzar-se en les zones danyades o amenaçades, i s'estendrà tant a les persones com als vehicles, de manera que s'impedisca el seu pas a zones de perill i es facilite d'aquesta forma l'actuació dels col·lectius implicats

en l'emergència. Pot ser necessària la reordenació de zones pròximes per a facilitar l'arribada de nous recursos.

- **Avís a la població:** Al llarg de tot el temps que dure el risc hauran de donar-se avisos periòdics a la població afectada o susceptible de ser afectada. Amb la finalitat d'alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'adopció de les mesures de protecció adequades.
- **Mesures d'autoprotecció personal:** són aquelles mesures senzilles que poden ser portades a terme per la pròpia població.
- **Confinament:** aquesta mesura consisteix en el refugi de la població en els seus propis domicilis, recintes o habitacles pròxims en el moment d'anunciar-se l'adopció de la mesura. Aquesta mesura ha de complementar-se amb les mesures d'autoprotecció personal.
- **Disgregació o aïllament:** consisteix en una evacuació fraccionada que busca la separació física dels col·lectius evacuats en funció del risc que un d'ells pugui tindre per als altres. Aquesta separació es realitza des d'un punt de vista estrictament sanitari (epidèmies).
- **Allunyament:** consisteix en el trasllat de la població des de posicions exposades a llocs segurs, generalment poc distants, utilitzant els seus propis mitjans.
- **Evacuació:** consisteix en el trasllat de la població que es troba en la zona de risc cap a zones segures. Es tracta d'una mesura definitiva, que per norma general es prolongarà en el temps, per la qual cosa caldrà preveure allotjament i atenció de la població afectada. Es justifica únicament si el perill al qual està exposada la població és gran. A l'hora de decidir una evacuació, cal avaluar les condicions específiques del sinistre i valorar els avantatges enfront dels inconvenients que aquesta comporta.

5.6.1. Evacuació

Consisteix en el trasllat de la població que es troba en la zona de risc cap a zones segures, utilitzant recursos facilitats per les Administracions. Es tracta d'una mesura definitiva, que per norma general es prolongarà en el temps, per la qual cosa caldrà preveure allotjament i atenció de la població afectada.

El director del PTEM considerarà i ordenarà, en el seu cas, l'evacuació de persones d'aquelles zones en situació de major risc cap a zones allunyades d'aquesta. Es tracta d'una mesura definitiva, que es justifica únicament si el perill al qual està exposada la població així ho aconsella.

Els albergs temporals seran el refugi per a persones que requerisquen una protecció i aïllament adequat fins a la fi d'un risc.

Es contemplen dos tipus d'evacuació, la preventiva, i l'espontània, on el factor temps és determinant. El Pla preveu els mitjans i actuacions a realitzar perquè, fins i tot en l'evacuació espontània, aquesta puga ser reconduïda i dirigida.

- a) Planificació i coordinació dels llocs segurs, establint-se les condicions logístiques i sanitàries bàsiques per a la constitució dels albergs.
- b) Establir el sistema de control i identificació dels evacuats.
- c) Instal·lació i vigilància de serveis bàsics. Aigua segura, latrines, lavabos, disposició i retirada de fems, subministrament d'aliments, etc.
- d) Elaboració de diagnòstic comunitari i mapa de riscos familiars.
- e) Reconeixement diari de cada alberg. Realitzant una cerca activa de persones malaltes per a donar-los atenció mèdica.
- f) Informació sobre salut a nivell familiar per a evitar brots de malalties.
- g) Si es preveu un allargament del període d'alberg, s'organitzaran les famílies en comitès per a estimular la participació en les activitats diàries: ordre, lavabo, vigilància, alimentació, etc.

Pel que deuen considerarse les següents accions:

- i) Activació del sistema de vigilància epidemiològica.
- ii) Brigades psicològiques per a intervenció en crisi.
- iii) Coordinació d'allotjats, queviures, magatzem i logística de l'alberg i el seu magatzem. El magatzem, per a l'aprovisionament de tots els recursos materials necessaris.

Per la importància que té l'evacuació en tota situació d'emergència, es descriuen a continuació els seus aspectes més rellevants:

5.6.2. Ordre d'evacuació

Davant una situació d'imminent gravetat, el Director del PTM assumirà la decisió d'ordenar l'evacuació.

Si s'haguera activat un pla d'àmbit superior i no existira perill imminent, el Director del PTM transmetrà al CCE la necessitat de l'adopció d'aquesta mesura, sent el director del Pla d'àmbit superior el responsable de dur-la a terme.

Si s'activa un Pla d'àmbit superior, el responsable de donar l'ordre d'evacuació serà el Director del Pla activat.

En tots els casos, el Director del PTM amb els mitjans municipals en primera instància, coordinarà i dirigirà l'evacuació.

L'evacuació es realitzarà amb la intervenció de les Unitats Bàsiques, amb especial incidència en les unitats de Bombers, Seguretat i Protecció Civil i Sanitaris. La Unitat Bàsica de Seguretat orientarà a la població que està evacuant, mitjançant megafonia, cap als punts de concentració establits, perquè des d'aquests siga traslladada als Centres d'Alberg habilitats a aquest efecte.

El Gabinet de Premsa transmetrà consignes a través dels mitjans de comunicació. La Unitat Bàsica Sanitària i Assistencial s'encarregarà de la gestió dels Centres d'Alberg habilitats a aquest efecte.

De manera general, les mesures de protecció a la població afectaran les persones que estiguen en la zona afectada per l'emergència, generalment a l'interior de la zona d'intervenció, encara que amb caràcter preventiu aquestes mesures podran estendre's a zones pròximes a aquesta, quan es preveja que aquestes poden resultar afectades per una evolució desfavorable de la situació de risc generada en l'emergència.

5.6.3. Avís a la població

Els sistemes d'avisos a la població tenen per finalitat alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'adopció de les mesures de protecció abans enunciadades.

S'utilitzarà el sistema de megafonia mòbil instal·lat en els cotxes de la Policia Local, si bé prèviament es cridarà l'atenció de la població mitjançant sirenes de megafonia.

5.6.4. Punts de concentració

Els punts de concentració seleccionats en cas d'emergència en el terme municipal de Guadassuar són els següents:

Ubicació	Referència en la cartografia
Esplanada enfront de l'Ajuntament (Carrer Major, 43)	Mapa 4 i fulles en detall
Poliesportiu municipal (C. Tarragona, 30)	
CEIP Balmes (Av. Diputació, 63)	
Polígon Industrial la Garrofera (Plaça Polígon 7, 6B)	
Circuit de la Ribera (Disseminat Cassupets – Polígon 28, Parcel·la 26)	

Els punts prioritaris seran l'esplanada enfront de l'Ajuntament, el poliesportiu, el CEIP Balmes i el Polígon Industrial la Garrofera. Aquests punts de concentració es troben representats en la cartografia del Pla (Mapa 4).

5.6.5. Mitjans de transport

Per a un transport immediat, es farà ús primerament dels vehicles existents en el municipi fins a la recepció d'altres mitjans que es faciliten pel CCE provincial. Els vehicles existents en el municipi que poden servir com a mitjans de transport es componen pels següents:

- Camió cisterna aigua
- Camió grua i remolc híbrid dièsel-elèctric
- Un turisme brigada
- Camió xicotet 3500 kg
- Cotxe furgoneta
- Tres cotxes patrulla
- Un glp – gasolina
- Un elèctric 100%
- Un turisme de gasoil.

En cas necessari, i segons la legalitat vigent es podran ordenar quantes prestacions personals o requisos siguen necessàries, sense perjudici de l'oportuna indemnització.

L'helicòpter de la Generalitat Valenciana podrà ser sol·licitat al CCE per a un trasllat urgent, realitzant en aquest cas l'evacuació des dels voltants de l'emergència, si això és factible, o des dels punts d'aterratge d'helicòpters reflectits a continuació:

Ubicació	Referència en la cartografia
Camp de Futbol Municipal (C. Tarragona, 3)	Mapes 5.3 i 6.3
CEIP Balmes (Av. Diputació, 63)	
Polígon Industrial la Garrofera (Polígon 7, 36-32)	

5.6.6. Alberg d'evacuats

L'evacuació pot ser de reduït nombre de persones o abastar algun barri del nucli urbà. En funció d'aquesta, els possibles llocs que servisquen com a alberg es localitzaran en el municipi o, per contra, se sol·licitaran al CCE provincial.

Els llocs que s'habilitaran com a albergs, en el propi terme, són:

Ubicació	Referència en la cartografia
Poliesportiu Municipal (Carrer Tarragona, 30)	Mapes 5.4 i 6.3
Gimnàs CEIP Balmes	
Centre de Salut – Antic Col·legi Balmes (Gran Via, 79)	
Col·legi Sant Francesc (Carrer Riu Magre, 2)	
Edifici Patronat (Carrer Colom, 40)	

El centre d'alberg d'evacuats prioritari serà el Poliesportiu Municipal.

Les dades de contacte i característiques dels albergs figuren en el catàleg de mitjans i recursos.

5.6.7. Dades evacuació dels nuclis

Nucli	Vies accés/evacuació	Punt de trobada	Població vulnerable	Sistemes d'avisos
Nucli urbà Guadassuar	Av. Diputació, sentit CV-5230 cap a la CV- 50 o A-7	- Poliesportiu (zona sud nucli urbà) - CEIP Balmes (nord) - Esplanada enfront de l'Ajuntament (centre)	- Centre de dia (C. Societat Banda Va unir Musical, 2) - Residència tercera edat Solimar (C. Benimuslem, 11)	- Xarxes socials de l'Ajuntament (Telegram, Facebook) - Megafonia (vehicles Policia Local)
La Garrofera	Camí de la Garrofera. Alternatives: camí Mallada de Cabres, camí la Mina, Corriol de Guadassuar	Polígon Industrial de la Garrofera	Població tercera edat i amb dificultats locomotores	
Cassupet	CV-522	Circuit de la Ribera		

La població dels nuclis de població és l'esmentada anteriorment:

- Nucli urbà Guadassuar: 5.855 persones
- Disseminats (Garrofera + Cassupet): 83 habitants empadronats

En tot el terme municipal es troben registrats un total de 637 habitatges rústics.

5.7 Informació a la població

La informació a la població ha d'entendre's com una *política informativa* orientada a:

- ✖ Realitzar campanyes d'informació preventiva sobre els riscos al fet que la població està exposada i informació sobre el present Pla.
- ✖ En cas de preemergència/emergència, facilitar informació sobre aquesta, mitjançant missatges d'alerta i recomanacions a seguir per la població.

En situacions greus, és essencial que la població conega com és la situació a cada moment i l'evolució previsible, a fi de que:

- ✖ Puga actuar en conseqüència.
- ✖ S'evite l'aparició de falses notícies que alarmen sense motiu a la població.

El Gabinet d'Informació serà el responsable de difondre la informació a la població, elaborada en el CECOPAL en coordinació amb el CCE.

Es transmetran missatges d'alerta i recomanacions a seguir per la població segons el tipus d'emergència.

La informació a la població es podrà realitzar mitjançant el cotxe de la Policia Local proveït de megafonia mòbil.

No es poden establir uns itineraris d'informació a causa del desconeixement de les característiques de l'emergència, per la qual cosa s'establiran moments abans, començant en primer lloc en els voltants d'aquesta.

En el cas que s'active un Pla d'àmbit superior, la informació serà facilitada al CECOPAL pel Gabinet d'Informació del CCE.

La informació que es transmeta sobre el PTEM que es difonga haurà d'abastar:

- Els riscos que existeixen en el municipi de Guadassuar.
- L'avís que es donarà en cas de preemergència o emergència, i com es comunicarà; bé a través de megafonia, de sirenes i volteig de campanes, d'anuncis en els mitjans de comunicació, etc.
- Les mesures de protecció a adoptar, en funció de cada emergència. I en el seu cas, com cal actuar, llocs de reunió, rutes d'evacuació, etc.
- La manera de rebre més informació sobre aquest tema.

6.

Integració del PTM en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana

El present Pla s'integra en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana tenint en compte els següents criteris de coordinació:

- ✖ El PTM està elaborat segons l'estructura operativa descrita en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana.
- ✖ Quan els recursos contemplats en el present pla són insuficients per a la resolució de l'emergència, està prevista la declaració de l'emergència de nivell III que suposa l'activació d'un pla d'àmbit superior. En aquest cas, els recursos locals s'integren en l'estructura de resposta prevista en el citat pla.
- ✖ El PTM preveu els procediments operatius a adoptar en cas que la preemergència o emergència siga declarada pel CCE quan s'active un pla d'àmbit superior.
- ✖ El PTM preveu la informació de retorn sobre l'evolució de l'emergència al CCE.

7.

Implantació i manteniment de l'operativitat del Pla

A partir de l'homologació del PTM s'iniciarà la seua implantació. Perquè el PTM siga operatiu, és necessari que el personal intervinent tinga coneixement profund dels mecanismes i actuacions planificades i assignades.

Aquesta fase d'informació i assumpció d'actuacions es denomina implantació.

L'Ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de la seua operativitat. Així mateix portarà un inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc) que no ha sigut reflectit anteriorment en l'apartat de població pel seu caràcter altament variable.

Després de l'homologació del Pla s'establirà una planificació anual d'activitats que hagen de desenvolupar-se, tant pel que fa a dotació d'infraestructures, divulgació i simulacres, com a l'actualització i revisió periòdica d'aquest.

7.1. Implantació

7.1.1. Fases de la implantació

S'entén per implantació del Pla al conjunt d'accions a desenvolupar en una primera fase l'objectiu de la qual és que el PTEM siga un document plenament operatiu i conegut per tots els recursos que han d'intervindre en l'emergència, així com per la població. La implantació es durà a terme en els tres mesos posteriors a l'homologació del Pla.

Una vegada aprovat el PTEM pel ple de l'Ajuntament, previ tràmit d'informació pública, es remetrà a l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana per a la seua homologació. A partir d'aquest moment s'iniciarà la implantació d'aquest.

Perquè el PTEM siga operatiu, és necessari que el personal intervinent tinga coneixement profund dels mecanismes i actuacions planificades i assignades. I aqueixa tasca de divulgació, informació i assumpció d'actuacions es denomina implantació.

Per això, l'Ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de la seua operativitat. Així mateix portarà un inventari de la població crítica (aquella que per les seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació de risc) i que pot no haver sigut reflectit anteriorment en l'apartat de població pel seu caràcter altament variable.

Les fases en les quals s'aborden durant la implantació són les següents:

- ✖ Verificació de la infraestructura del Pla
- ✖ Difusió
- ✖ Formació i ensinistrament
- ✖ Simulacre

En els tres mesos següents a l'homologació del Pla, es desenvoluparan les fases d'implantació del mateix entre el personal implicat:

- ✖ Personal del CECOPAL (Director del Pla, Comité Assessor i Gabinet d'Informació) i personal del Centre de Comunicacions.
- ✖ Personal implicat en les Unitats Bàsiques.

7.1.2. Verificació de la infraestructura

Prèviament a la posada en marxa del Pla, l'Ajuntament verificarà l'existència i idoneïtat de funcionalitat de les infraestructures bàsiques necessàries per al seu funcionament i especialment:

- ✖ Sistemes de comunicació entre serveis.
- ✖ Dotació de mitjans necessaris al CECOPAL.
- ✖ Sistemes d'avisos a la població (dotació de mitjans als Polícies Locals).

7.1.3. Difusió del Pla

La difusió del Pla consisteix en la remissió de còpia del mateix al personal del CECOPAL i del Centre de Comunicacions i reunió informativa a fi d'aclarir possibles dubtes.

La remissió d'aquells apartats rellevant del Pla per al personal implicat en les Unitats Bàsiques es realitzarà per part del Director del Pla.

7.1.4. Formació i ensinistrament

Durant aquesta fase es desenvoluparan els recursos de formació per als diferents serveis implicats.

7.1.5. Simulacres


El Director del Pla valorarà la necessitat de realitzar de simulacres (parcials o globals).

7.1.6. Informació preventiva a la població

Dins de la fase d'implantació, se seguirà una política informativa, de cara a la divulgació del PTM a la població, a fi de facilitar la seua familiarització amb aquest. Així mateix s'efectuarà una difusió de les recomanacions i consells a seguir per la població enfront dels diferents riscos existent en el municipi.

Serà una informació de tipus preventiu a fi d'aconseguir una conscienciació popular. La informació es durà a terme mitjançant campanyes periòdiques i la difusió d'un resum del PTM, en el qual es remarcarà aspectes més importants per a la població. Es planteja l'elaboració de fullets informatius repartits pel municipi, a més de difondre, per mitjà de xarxes socials, infografies amb consells d'actuació en cas d'emergència.

A continuació es mostra una infografia realitzada recentment per l'Ajuntament de Guadassuar, a conseqüència dels forts vents, que va ser difosa per mitjà de les xarxes socials oficials als habitants:



En cas de risc sísmic, d'inundació o d'incendi forestal, s'inclouran, en les infografies, especificacions sobre el punt de trobada de la població, les vies d'evacuació i consells d'autoprotecció específics per a cada tipus d'emergència. També es mostraran les vies i zones a evitar per la població en cas de desplaçament cap als punts de trobada, per ser àrees més exposades al perill.

Aquestes infografies i campanyes preventives es realitzaran en moments en els quals no existisca alerta en el municipi per cap risc i es duran a terme de manera informativa cap a tota la població, a l'aire lliure i en espais municipals, en localitzacions claus del municipi: Plaça Reginaldo Barbera, CEIP Balmes, IES Didín Puig, Auditori Municipal, etc.

7.2. Manteniment de l'operativitat del PTM

7.2.1. Actualització - Revisió

Els Serveis Tècnics Municipals efectuaran l'actualització i revisió periòdica del PTM, per al manteniment de la seua vigència i operativitat, mitjançant la incorporació a aquest, de qualsevol modificació en el Catàleg de Mitjans i Recursos i el Directori. Aquesta actualització es durà a terme anualment.

El Pla Territorial Municipal, en els seus aspectes relatius a la descripció dels riscos i els procediments operatius, serà revisat de manera exhaustiva cada sis anys.

El Director del Pla valorarà la conveniència de realització d'un exercici i/o simulacre durant aquesta fase. Aquells aspectes que, després de la realització dels simulacres, es demostren no eficaços, seran modificats, incorporant-se aquestes variacions al text del Pla.

Les modificacions que s'incorporen al Pla, seran comunicades a la Direcció General competent en matèria de protecció civil.

7.2.2. Formació Permanent

La formació del personal implicat, reflectida en l'apartat 7.1.4., serà una labor continuada, ja que el present Pla és un document viu subjecte a contínues revisions i actualitzacions.

Així mateix la posada en marxa de simulacres periòdics formarà part d'aquesta labor de formació permanent.

Annex I

Aprobació y Homologació del Pla

DATA D'APROVACIÓ	DATA D'HOMOLOGACIÓ

Annex II

Catàleg de Mitjans i Recursos

Per garantir l'operativitat del PTM caldrà revisar la informació que figura en aquest annex almenys una vegada a l'any, i sempre que tinga lloc un canvi a la corporació local.

UNITAT BÀSICA DE SEGURETAT

FITXA Núm. 1

Entitat	Direcció	Població	Responsable / Càrrec	Telèfon
Polícia Local	Carrer Salvador Mahiques, 1	Guadassuar	Maria del Mar Barberá Ribes (agent)	639319575 962570025 (patrulla)

UNITAT BÀSICA D'INTERVENCIÓ

FITXA Núm. 2

Entitat	Direcció	Població	Responsable / Càrrec	Telèfon
Consorti Provincial de Bombers	Camí de Montcada, 24	València	Josep Manel Ballester Pérez	963 46 98 00

UNITAT BÀSICA SANITÀRIA Y ASISTENCIAL

FITXA Núm. 3

Recursos Sanitaris i d'Acció Social

Entitat	Direcció	Població	Responsable / Càrrec	Telèfon	Recursos	REF
Centre de Salut	Carrer Gran Via, 81	Guadassuar		962 46 97 40 962 98 02 25	Sanitaris	
Farmàcia Sais	Carrer Gran Via, 87	Guadassuar	Vicente Sais	962 57 02 54	Medicaments	
Farmàcia Arturo Cortés Talens	Carrer Major, 30	Guadassuar	Arturo Cortés	962 57 00 11	Medicaments	
Residència de majors SOLIMAR	Carrer Benimuslem, 11	Guadassuar	Guillermo Ramiro Sala / Director de Operaciones	962 57 31 43	Medicaments	

FITXA Núm. 4

Centres d'Alberg

Entitat	Direcció	Responsable / Càrrec	Telèfon	Capacitat	Places menjador	REF
Poliesportiu	Carrer Tarragona, 30		962 57 03 08	-	SI	
Gimnàs Evolució	Carrer Joan XXIII, 3	Inma Crespo	625 47 67 57 962 57 20 71	-	NO	
Nou Trinquet de Guadassuar	Carrer de l'Alcúdia, 9	Daniel Ribera	661 57 52 50	-	SI	
CEIP Balmes	Av. de la Diputació, 63	Cintia Larena / Directora	962 45 73 70	450	SI	
Col·legi Sant Francesc (Privat-Concertat)	Carrer Riu Magre, 2	David Soler	962 57 30 00	406	SI	
Escola Infantil de Primer Cicle Prada	Carrer Pare Estanislao, 23	Maria Carmen	962 45 78 05	140	SI	
Centre FPA (Formació per a Adults)	Carrer Gran Vía, 79		962 57 00 00	172	SI	
IES Didín Puig	Carrer Carlet, s/n	Oreto Trescol / Directora	962 45 78 70	-	SI	
Escola Privada De Música Societat Unió Musical Santa Cecília	Carrer Pare Vicent Bisbe Capu, 10	Juan Carlos Civera	962 57 02 06	-	NO	
Biblioteca	C. Ortells, 5	Teresa Gomis	962 57 13 81 962 57 00 00	-	NO	
Centre Cultural	Placeta de les Monges, 2		962 57 00 00 Ext 46	-		

UNITAT BÀSICA DE SUPORT LOGÍSTIC

FITXA Núm. 5

Recursos

Entitat	Direcció	Responsable / Càrrec	Telèfon	Recursos
Brigada d'Obres	Regidoria de Medi Ambient i Urbanisme	Agustín Olcina Mahiques	609184110	Eines manuals Eines de tall Eines elèctriques Brigada Municipal Camió cisterna aigua Camió grua i remolc híbrid dièsel-elèctric Un turisme brigada Camió xicotet 3500 kg Cotxe furgoneta Tres cotxes patrulla Una motocicleta policia local Un glp – gasolina Un elèctric 100% Un turisme de gasoil Dos patinets elèctrics Una bicicleta elèctrica

FITXA Núm. 6

Centres d'Abastiment i altres recursos logístics

Entitat	Direcció	Responsable / Càrrec	Telèfon	Recursos	REF
Forn de Sant Roc	Carrer Sant Roc, 6	Encar Lorente Roig	962570121	Aliments	
Can Rous	Plaça Reginaldo Barbera Jorn, 4		665755978	Diversos	
Forn Pa i Dolç Gran Vía	Gran Vía, 156	Tere	962 57 08 66	Aliments	
Forn El Fornet	C. Verge del Carme, 1	Paqui	962 57 01 30	Aliments	
Capitán Market	Carrer de l'Ermita, 48	Boloix Hernandis	648134622	Aliments	
Supermercat Masymas	Carrer Colom, 109		962570901	Aliments	
Gasolinera SERVICOOOP	Carr. Tabernes-Chiva, 15	COOPELEC	962 570 107	Aliments Gasolina y gasoil	
Gasolinera SERVICOOOP+	Gran Vía, 87	COOPELEC	962 570 107	Aliments Gasolina y gasoil	
Estació de servici Cepsa	Av. de la Diputació, 117			Aliments Gasolina y gasoil	
COOPELEC (Cooperativa Elèctrica de Guadassuar)	Carrer Gran Vía, 88	Jose Vicente Sais Noguera / President Jose Ribes Asensi / Vice-President	962 570 107	Electricitat	
HIDRAQUA	Av. Diputació, 65, C	Laura Gascón / Gerent	911 77 40 90	Abastiment d'agua	
Cooperativa Agrícola GUADACOOOP	C. Tarragona, 1	Enrique Roig Oliver	962 57 11 82 962 57 20 50	Aliments	

Annex III

Directori

DIRECTOR DEL PLA			
NOM	CÀRREC	UBICACIÓ	TELF. / FAX
SALVADOR MONTAÑANA SANZ	Alcalde - President	C. Verge del Carme, 7	637497648 962570000

SUBSTITUT			
NOM	CÀRREC	UBICACIÓ	TELF. / FAX
ROSA ALMELA RIBES	Regidora Seguretat i Urbanisme	C. Major, 43	962570000

COMITÉ ASSESSOR			
NOM	CÀRREC	UBICACIÓ	TELF. / FAX
ROSA ALMELA RIBES	Regidora Seguretat i Urbanisme	C. Major, 43	962570000
JOAN PUCHOL PÉREZ	Regidor d'Hisenda	Plaça de l'Alter, 12	672060842
GEMMA AVELLÀN BISBAL	Regidor de Sanitat, Benestar Social i Igualtat	C. Crist de la Penya, 30	669937378
JOSEP MARTÍNEZ VIDAL	Regidor de Festes i Comunicació	C. Tinent Mur, 30	653836826

GABINET D'INFORMACIÓ			
NOM	CÀRREC	UBICACIÓ	TELF. / FAX
JOSEP MARTÍNEZ VIDAL	Regidor de Festes i Comunicació	C. Tinent Mur, 30	653836826
TERESA FUERTES RAGA	Regidor d'Esports	Av. Diputació 58 (2n, p4)	628063173

UNITAT BÀSICA DE SEGURETAT		
NOM	CÀRREC	TELF. / FAX
ROSA ALMELA RIBES	Regidora Seguretat i Urbanisme	962570000
JOAN PUCHOL PÉREZ	Regidor d'Hisenda	672060842
MARIA DEL MAR BARBERÀ RIBES	Cap Policia Local	639319575 962570025 (patrulla)

UNITAT BÀSICA D'INTERVENCIÓ		
NOM	CÀRREC	TELF. / FAX
SALVADOR MONTAÑANA SANZ	Alcalde	637497648 962570000
ROSA ALMELA RIBES	Regidora Seguretat i Urbanisme	962570000


UNITAT BÀSICA SANITÀRIA I ASSISTENCIAL		
NOM	CÀRREC	TELF. / FAX
GEMMA AVELLÀN BISBAL	Regidor de Sanitat, Benestar Social i Igualtat	669937378
TERESA FUERTES RAGA	Regidor d'Esports	628063173

UNITAT BÀSICA DE SUPORT LOGÍSTIC			
NOM	CÀRREC	UBICACIÓ	TELF. / FAX
FERRAN BARBERÀ CABRERA	Regidor de Cultura i Juventut	Av. Diputació, 85-2-6	675153996
INNOCENCI SIGNES BARBERÀ	Regidor de Medi Ambient	C. Antoni Torres, 33, p1	-


Annex IV


Cartografia


MAPA 1 - SITUACIÓ DEL TERME MUNICIPAL




MAPA 2 I FULLS EN DETALL - MEDI FÍSIC DEL TERME MUNICIPAL













MAPA 3 – INFRAESTRUCTURES DEL TERME MUNICIPAL




MAPA 4 I FULLS EN DETALL – INFRAESTRUCTURES DELS NUCLIS URBANS












MAPA 5.1 – SERVEIS I EQUIPAMENTS I EN EL TERME MUNICIPAL: Subministrament elèctric i Gasoductes




MAPA 5.2 – SERVEIS I EQUIPAMENTS I EN EL TERME MUNICIPAL: Equipaments municipals




MAPA 5.3 – SERVEIS I EQUIPAMENTS I EN EL TERME MUNICIPAL: Heliports




MAPA 5.4 – SERVEIS I EQUIPAMENTS I EN EL TERME MUNICIPAL: Centres d'alberg




MAPA 6.1 – SERVEIS I EQUIPAMENTS II EN ELS NUCLIS: Subministrament elèctric (Casc urbà)




MAPA 6.2 – SERVEIS I EQUIPAMENTS II EN ELS NUCLIS: Equipaments municipals (Casc urbà)





MAPA 6.3 – SERVEIS I EQUIPAMENTS II EN ELS NUCLIS: Heliports i Centres d'Alberg (Casc urbà)




MAPA 7.1 I FULLS EN DETALL – MAPES DE RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL: Risc d'Inundació-Perillositat segons PATRICOVA













MAPA 7.2 I FULLS EN DETALL – MAPES DE RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL: Risc d'Inundació-Risc segons PATRICOVA












MAPA 7.3 I FULLS EN DETALL – MAPES DE RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL: Risc d'Incendis Forestals







MAPA 7.4 I FULLS EN DETALL – MAPES DE RISCOS EN EL TERME MUNICIPAL: Risc d'Accident en el Transport de Mercaderies Perilloses

